

J. Hofmann Transportgeräte  
Martin-Luther-Straße 11  
D-63150 Heusenstamm  
Tel. +49 (0) 6104-101296

*Transport equipment  
Transportgeräte*

*Always in MOTION for you  
Immer für Sie in BEWEGUNG*


**Castors  
Rollen**



**Rollcages  
Rollbehälter**



**Transportrollers  
Transportroller**



**Frames  
Stapelrahmen**





## ***Always in MOTION for you***

### WE OFFER:

- high quality castors & wheels for all transport fields
- individual solutions on Request
- permanent development of our product range
- short delivery times
- high stock capacities (2500 sqm)
- consignment warehouse directly at your company, if desired

Production according to international standard  
DIN EN 12527  
DIN EN 12532  
DIN EN 12533




---

## ***Immer für Sie in BEWEGUNG***

### WIR BIETEN:

- hochwertige Rollen & Räder für alle Transport-  
gerätebereiche
- individuelle Lösungen auf Anfrage
- ständige Weiterentwicklung unseres Programmes
- kurze Lieferzeiten
- hohe Lagerkapazität (2500 qm)
- auf Wunsch Konsilager direkt bei Ihnen vor Ort

Produktion erfolgt nach internationalem Standard  
DIN EN 12527  
DIN EN 12532  
DIN EN 12533



# Contents

## Inhaltsverzeichnis

	<b>page</b> <b>Seite</b>
Rollcages - plastic bases Rollbehälter - Rollplatten -----	<b>1</b>
Rollcages - side panels & back walls Rollbehälter - Seitengitter & Rückwände -----	<b>2</b>
Rollcages - plastic shelves Rollbehälter - Kunststoffzwischenböden -----	<b>3</b>
Rollcages - anti-theft-containers Rollbehälter - Anti-Diebstahlbehälter -----	<b>4</b>
Rollcages - nestable containers Rollbehälter - nestbare Rollbehälter -----	<b>5</b>
Rollcages - straps Rollbehälter - Spannbänder -----	<b>6</b>
Rollcages - assembling equipment Rollbehälter - Montagmaterial -----	<b>7</b>
Rollcages - transportrollers Rollbehälter - Transportroller -----	<b>8</b>
Rollcages - castors Rollbehälter - Rollen -----	<b>9</b>
Frames & Boxes Palettenaufsätze & Metallboxen -----	<b>10</b>

# Rollcages

Plastic base

material: HDPE  
 2 steel flats for  
 sturdy construction  
 advantage of stacking  
 (space saving)  
 base for steel construction  
 with Ø 22 mm tube



# Rollbehälter

Kunststoff-Rollplatte

Material: HDPE  
 2 Verstärkungsflacheisen für  
 eine stabile Konstruktion  
 Platzsparend durch Stapelung  
 Rollplatte für Stahlaufbauten mit einem  
 Rohrdurchmesser von 22 mm

Item-No. Artikelnummer	Length Länge mm	Width Breite mm	Height Höhe mm	RAL-colour RAL-Farbe	Weight Gewicht kg	 kg
K725P5010OL	810	725	60	RAL 5010 blue RAL 5010 blau	5,60	500

Item-No. Artikelnummer	Length Länge mm	Width Breite mm	Height Höhe mm	RAL-colour RAL-Farbe	Weight Gewicht kg	 kg
K725P5012OL	810	725	60	RAL 5012 blue RAL 5012 blau	5,60	500

Item-No. Artikelnummer	Length Länge mm	Width Breite mm	Height Höhe mm	RAL-colour RAL-Farbe	Weight Gewicht kg	 kg
K725P3000OL	810	725	60	RAL 3000 red RAL 3000 rot	5,60	500

Item-No. Artikelnummer	Length Länge mm	Width Breite mm	Height Höhe mm	RAL-colour RAL-Farbe	Weight Gewicht kg	 kg
K725P6024OL	810	725	60	RAL 6024 green RAL 6024 grün	5,60	500

Item-No. Artikelnummer	Length Länge mm	Width Breite mm	Height Höhe mm	RAL-colour RAL-Farbe	Weight Gewicht kg	 kg
K725P7032OL	810	725	60	RAL 7032 grey RAL 7032 grau	5,60	500

Item-No. Artikelnummer	Length Länge mm	Width Breite mm	Height Höhe mm	RAL-colour RAL-Farbe	Weight Gewicht kg	 kg
K725P8018OL	810	725	60	No. 8018 redbrown Nr. 8018 rotbraun	5,60	500

# Rollcages

## Sides & Backwalls

material: steel  
 outer tube Ø 22 x 1,8 mm  
 sturdy construction



# Rollbehälter

## Seitengitter & Rückwände

Material: Stahl  
 Außendurchmesser des Rohrrahmens: 22 x 1,8 mm  
 stabile Konstruktion

Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
SG1350790QTVZG	Side Panel for rollcages usable height: 1350 mm total height: 1405 mm performance: 4 x vertical flat bars 15x3 mm 2 x horizontal flat bars 15x3 mm 1 x horizontal tube Ø a16 mm (middle) surface: yellow galvanised Seitengitter für Rollbehälter Nutzhöhe: 1350 mm Gesamthöhe: 1405 mm Ausführung: 4 x senkrechte Flacheisen 15 x 3 mm 2 x waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm 1 x waagerechtes Rohr Ø 16 mm (mittig) Oberfläche: galvanisch goldfarbend verzinkt
SG1450790QTVZG	Side Panel for rollcages usable height: 1450 mm total height: 1505 mm performance: 4 x vertical flat bars 15x3 mm 2 x horizontal flat bars 15x3 mm 1 x horizontal tube Ø a16 mm (middle) surface: yellow galvanised Seitengitter für Rollbehälter Nutzhöhe: 1450 mm Gesamthöhe: 1505 mm Ausführung: 4 x senkrechte Flacheisen 15 x 3 mm 2 x waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm 1 x waagerechtes Rohr Ø 16 mm (mittig) Oberfläche: galvanisch goldfarbend verzinkt
RW1340650FVZG	Backwall for rollcages usable height: 1340 mm total height: 1340 mm performance: 4 x vertical flat bars 15x3 mm 3 x horizontal flat bars 15x3 mm 4 x borehole for plastic clamp surface: yellow galvanised Rückwand für Rollbehälter Nutzhöhe: 1340 mm Gesamthöhe: 1340 mm Ausführung: 4 x senkrechte Flacheisen 15 x 3 mm 3 x waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm 4 x Bohrung für Kunststoffschellen Oberfläche: galvanisch goldfarbend verzinkt
RW1440650FVZG	Backwall for rollcages usable height: 1440 mm total height: 1440 mm performance: 4 x vertical flat bars 15x3 mm 3 x horizontal flat bars 15x3 mm 4 x borehole for plastic clamp surface: yellow galvanised Rückwand für Rollbehälter Nutzhöhe: 1440 mm Gesamthöhe: 1440 mm Ausführung: 4 x senkrechte Flacheisen 15 x 3 mm 3 x waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm 4 x Bohrung für Kunststoffschellen Oberfläche: galvanisch goldfarbend verzinkt

# Rollcages

Plastic shelves  
for rollcages



# Rollbehälter

Kunststoffzwischenböden  
für Rollbehälter

Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
ZWK6608105010	<p>Plastic shelf for rollcages type 725x810 mm 2-sided version colour: blue RAL 5010 loading capacity: 150 kg</p> <p>Kunststoffzwischenboden für Rollbehälter Typ 725x810 mm 2-seitiger Behälter Farbe: blau RAL 5010 Traglast: 150 kg</p>



Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
ZWK6608103000	<p>Plastic shelf for rollcages type 725x810 mm 2-sided version colour: red RAL 3000 loading capacity: 150 kg</p> <p>Kunststoffzwischenboden für Rollbehälter Typ 725x810 mm 2-seitiger Behälter Farbe: rot RAL 3000 Traglast: 150 kg</p>



Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
ZWK6607605010	<p>Plastic shelf for rollcages type 725x810 mm 3-sided version colour: blue RAL 5010 loading capacity: 150 kg</p> <p>Kunststoffzwischenboden für Rollbehälter Typ 725x810 mm 3-seitiger Behälter Farbe: blau RAL 5010 Traglast: 150 kg</p>



Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
ZWK6607603000	<p>Plastic shelf for rollcages type 725x810 mm 2-sided version colour: blue RAL 5010 loading capacity: 150 kg</p> <p>Kunststoffzwischenboden für Rollbehälter Typ 725x810 mm 2-seitiger Behälter Farbe: blau RAL 5010 Traglast: 150 kg</p>

*Other colours on demand!  
Andere Farben auf Anfrage!*



# Rollcages

## Anti-Theft-Container



# Rollbehälter

## Anti-Diebstahl-Behälter

Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
ADB1600VZB000	<p>Anti-Theft-Container, complete closed, with plastic base                      outer dimensions: 720x815x1800 mm (with 108 mm PP castors)                      inner dimensions: 660x760x1600 mm                      performance: wire mesh 50x50x4 mm                      door with metal plate</p> <p>surface: white zinc + transparent powder coating</p> <p>Antidiebstahlbehälter, komplett geschlossen, mit Kunststoffrollplatte                      Außenabmessung: 720x815x1800 mm (mit 108 mm PP Rollen)                      Innenabmessung: 660x760x1600 mm                      Ausfuchung: Drahtgittermaschung 50x50x4 mm                      Tür mit Blechtafel</p> <p>Oberfläche: galvanisch blau verzinkt + transparent bepulvert</p>

Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
ADB1350VZB000	<p>Anti-Theft-Container, complete closed, with plastic base                      outer dimensions: 720x815x1550 mm (with 108 mm PP castors)                      inner dimensions: 660x760x1350 mm                      performance: wire mesh 50x50x4 mm                      door with metal plate</p> <p>surface: white zinc + transparent powder coating</p> <p>Antidiebstahlbehälter, komplett geschlossen, mit Kunststoffrollplatte                      Außenabmessung: 720x815x1550 mm (mit 108 mm PP Rollen)                      Innenabmessung: 660x760x1350 mm                      Ausfuchung: Drahtgittermaschung 50x50x4 mm                      Tür mit Blechtafel</p> <p>Oberfläche: galvanisch blau verzinkt + transparent bepulvert</p>

Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
ZWD725ADLVZB	<p>Metal wire shelf for complete closed anti-theft-container,                      loose, usable all 50 mm                      surface: white zinc</p> <p>Metallzwischenboden für komplett geschlossenen Antidiebstahlbehälter,                      lose einhängbar, alle 50 mm                      Oberfläche: galvanisch blau verzinkt</p>

Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
ZWD725ADFVZB	<p>Metal wire shelf for complete closed anti-theft-container,                      fixed at backwall, fold away at the back wall is possible, self locking                      surface: white zinc</p> <p>Metallzwischenboden für komplett geschlossenen Antidiebstahlbehälter,                      fest an der Rückwand anschnarnt; nach oben klappbar, selbstarretierend                      Oberfläche: galvanisch blau verzinkt</p>



# Rollcages

# Rollbehälter

## Nestable rollcages

## Nestbare Rollbehälter



Item-No.  
Artikelnummer

Description  
Beschreibung

NM1550VZB000



Nestable rollcages, 2sided  
outer dimensions: 720x800x1715 mm (with 100 mm Elastic castors)  
inner dimensions: 670x790x1500 mm  
performance panels: 4 x vertical flat bars 15x3 mm  
4 x horizontal flat bars 20x3 mm  
left side with metal plate 150x200 mm  
surface: white zinc + transparent powder coating

Nestbarer Rollbehälter, 2seitig  
Außenabmessung: 720x800x1715 mm (mit 100 mm Elasticrollen)  
Innenabmessung: 670x790x1500 mm  
Ausfuchung Gitter: 4 x senkrechte Flacheisen 15x3 mm  
4 x waagerechte Flacheisen 20x3 mm  
linkes Seitengitter mit Blechtafel 150x200 mm  
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt + transparent bepulvert



Item-No.  
Artikelnummer

Description  
Beschreibung

NM1600VZB000



Nestable rollcages, complete closed  
outer dimensions: 1200x800x1800 mm (with 125 mm Elastic castors)  
inner dimensions: 1100x750x1500 mm  
performance: mesh 100x50x4 mm  
surface: white zinc

Nestbarer Rollbehälter, komplett geschlossen  
Außenabmessung: 1200x800x1800 mm (mit 125 mm Elasticrollen)  
Innenabmessung: 1100x750x1500 mm  
Ausfuchung Gitter: Drahtgittermaschung 100x50x4 mm  
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt



Item-No.  
Artikelnummer

Description  
Beschreibung

NM1600ZBLVZB

Metal shelf for nestable rollcages, complete closed  
loose, usable all 100 mm  
surface: white zinc

Metallzwischenboden für nestbare Rollbehälter, komplett geschlossen  
lose einhängbar, alle 100 mm  
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt



Item-No.  
Artikelnummer

Description  
Beschreibung

NM1600ZBFVZB

Metal shelf for nestable rollcages, complete closed  
fixed at backwall, fold away at the back wall during nesting  
surface: white zinc

Metallzwischenboden für nestbarer Rollbehälter, komplett geschlossen  
fest an der Rückwand anschnarnt; klappbar an der Rückwand beim  
Nesten des Behälters  
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

# Rollcages

Straps  
for rollcages



# Rollbehälter

Spannbänder  
für Rollbehälter

Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
B454001	<p>Rubber strap for rollcages with 2 wire fasteners Dimensions: 530x37 mm recommended maximum overstretching after assembling: 750 mm colour: black</p> <p>Gummispannband für Rollbehälter mit 2 Drahhaken Abmessung: 530x37 mm maximale empfohlene Spannweite nach Montage: 750 mm Farbe: schwarz</p>
B454002	<p>Rubber strap for rollcages with 1 wire fastener and 1 x wire eye Dimensions: 560x37 mm recommended maximum overstretching after assembling: 750 mm colour: black</p> <p>Gummispannband für Rollbehälter mit 1 Drahhaken und 1 Drahtöse Abmessung: 560x37 mm maximale empfohlene Spannweite nach Montage: 750 mm Farbe: schwarz</p>
B454007	<p>Rubber strap for rollcages with 1 wire fasteners SCANDIC asymmetrical and 1 x eye Dimensions: 595x48 mm recommended maximum overstretching after assembling: 800 mm colour: black</p> <p>Gummispannband für Rollbehälter mit 1 asyemtrischen Drahhaken und 1 Drahtöse Abmessung: 595x48 mm maximale empfohlene Spannweite nach Montage: 800 mm Farbe: schwarz</p>
B459941	<p>Textile strap for rollcages with 1 round wire fastener and 1 clamp buckle Dimensions: 1060x25 mm recommended maximum overstretching after assembling: 800 mm colour: red</p> <p>Textilspannband für Rollbehälter mit 1 runden Drahhaken und 1 Klemmschloß Abmessung: 1060x25 mm maximale empfohlene Spannweite nach Montage: 800 mm Farbe: rot</p>
B459945	<p>Textile strap for rollcages with 1 round wire fastener and 1 clamp buckle Dimensions: 1060x25 mm recommended maximum overstretching after assembling: 800 mm colour: blue</p> <p>Textilspannband für Rollbehälter mit 1 runden Drahhaken und 1 Klemmschloß Abmessung: 1060x25 mm maximale empfohlene Spannweite nach Montage: 800 mm Farbe: blau</p>

## Rollcages

Assembling equipment  
for rollcages



## Rollbehälter

Montagematerial  
für Rollbehälter

Item-No. Artikelnummer	Description Beschreibung
K01	<p>Plastic clamp for assembling material: polyamid for tube with Ø 22 mm colour: white</p> <p>Kunststoff-Rohrschelle zur Montage Material: Polyamid Für Rohre mit einem 22 mm Durchmesser Farbe: weiß</p>
K02	<p>Plastic clamp for assembling material: polyamid for tube with Ø 22 mm (for moving parts like doors) colour: black</p> <p>Kunststoff-Schwarnier zur Montage Material: Polyamid Für Rohre mit einem 22 mm Durchmesser (zur Montage von beweglichen Artikeln am Behälter, z. B. Türen) Farbe: schwarz</p>
S0633VZB	<p>Screw for plastic clamp dimensions: 6x33 mm surface: white zinc</p> <p>Schraube für die Kunststoffschelle / für das Scharnier Abmessung: 6x33 mm Oberfläche: blau verzinkt</p>
M06D985	<p>Nut for plastic clamp dimensions: M6 surface: white zinc</p> <p>Stopmutter für die Kunststoffschelle / für das Scharnier Abmessung: M6 Oberfläche: blau verzinkt</p>

## Transportroller


Material: polypropylene  
 100 % recyclable  
 Castors with mounting plate  
 Closed version conforms  
 to HACCP  
 Recess for all eurocode boxes  
 dimension 400x600 mm  
 low weight for easy handling





## Transportroller

Material: Polypropylen  
 100 % recycelbar  
 Rollen mit Anschraubplatte  
 Verschweißte Version entspricht  
 den HACCP Richtlinien  
 Vertiefung für alle Euro-Normkästen  
 in der Abmessung 400x600 mm  
 geringes Eigengewicht  
 für einfache Handhabung



Item-No. Artikelnummer	Length Länge mm	Width Breite mm	Height Höhe mm	RAL-Colour RAL-Farbe	 kg
RD400600O3000 upper part (open version)	610	410	195	red RAL 3000	300
RD400600O3000 Oberteil (offene Version)	610	410	195	rot RAL 3000	300

Item-No. Artikelnummer	Length Länge mm	Width Breite mm	Height Höhe mm	RAL-Colour RAL-Farbe	 kg
RD400600V3000 closed (welded) version	610	410	210	red RAL 3000	300
RD400600V3000 verschweißte Version	610	410	210	red RAL 3000	300

Item-No. Artikelnummer	Length Länge mm	Width Breite mm	Height Höhe mm	RAL-Colour RAL-Farbe	 kg
RD800600O5012 upper part (open version)	810	610	195	blue RAL 5012	300
RD800600O5012 Oberteil (offene Version)	810	610	195	blau RAL 5012	300

Castors can be delivered in various materials: polypropylene, polyamid, polyurethane, elastic, rubber  
 Rollen können in verschiedenen Materialien geliefert werden: Polypropylen, Polyamid, Polyurethan, Elastik, Gummi

## Castor for rollcages

Housing made of pressed steel,  
zinc plated, double ball bearing  
swivel head, plastic ring  
Standard: wheel axle with nut

## Rollen für Rollbehälter

Gabel aus Stahlblech, verzinkt, Schwenklager mit  
zweifachem Kugelkranz, Kunststoffring,  
Standard: verschraubte Radachse

### Ø 100 mm



#### castors

- swivel
- fixed
- swivel with brake
- swivel with directional lock
- wheels

#### Rollen

- Lenkrollen
- Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststeller
- Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- Einbauräder

### Ø 108 mm



#### castors with

- roller bearing
- ball bearing

#### Rollen mit

- Rollenlager
- Kugellager

### Ø 125 mm



#### castors in

- polypropylen
- polyamide
- elastic
- polyurethen
- thermoplastic rubber

#### Rollen in

- Polypropylen
- Polyamid
- Elastik
- Polyurethan
- Thermoplastischem Gummi

## Pallet stacking frames / foldable metal boxes

Pallet stacking frames:  
sturdy construction  
for pallets 800x1200 mm  
several usable heights are possible

foldable metal boxes  
sturdy construction  
mesh: 50x50x4 mm

## Palettenaufsätze/ Faltbare Metallboxen

Palettenaufsätze:  
stabile Konstruktion  
für Paletten 800x1200 mm  
verschiedene Nutzhöhen sind möglich

Faltbare Boxen:  
stabile Ausführung mit Drahtmaschung 50x50x4 mm



Pallet stacking frames Aufsatzrahmen	length Länge mm	width Breite mm	height Höhe mm	usable height Nutzhöhe mm	stackable stapelbar	payload Nutzlast kg	mesh Maschung mm
AR80012009255010 (blue/blau)	1200	800	925	870	3 times	1000,00	100x100x4.5
AR80012009256024 (green/grün)	1200	800	925	870	3-fach	1000,00	100x100x4.5



Pallet stacking frames Aufsatzrahmen	length Länge mm	width Breite mm	height Höhe mm	usable height Nutzhöhe mm	stackable stapelbar	payload Nutzlast kg	mesh Maschung mm
AR80012009806024 (green/grün)	1200	800	980	925	3 times 3-fach	1000,00	100x100x4.5



Foldable metal box Faltbare Metallbox	length Länge mm	width Breite mm	height Höhe mm	surface Oberfläche	stackable stapelbar	stack. height Höhe gekl. mm	mesh Maschung mm
MB83512209705010 (blue/blau)	1220	835	970	blue powder blau bepulvert	3 times 3-fach	330	50x50x4



Pallet stacking frames Aufsatzrahmen - Rohrbügel	length Länge mm	width Breite mm	height Höhe mm		stackable stapelbar	payload Nutzlast kg	
AR80012008006024 (green/grün)	1200	800	800		3 times	1000,00	
AR800120012006024 (green/grün)	1200	800	1200		3-fach		
AR80012008005010 (blue/blau)	1200	800	800		3 times	1000,00	
AR800120012005010 (blue/blau)	1200	800	1200		3-fach		





