


MADE 
IN 
GERMANY 

 **EXPRESSO**



EXPRESSO Handtransportgeräte

Handliche Transportlösungen
für Paket- und Bringdienste



EXPRESSO DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG – IHR KOMPETENZPARTNER FÜR TRANSPORTLÖSUNGEN

Seit über 70 Jahren unterstützen wir Menschen weltweit mit Lösungen zum Hantieren von wertvollen und schweren Gütern. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle Profi-Produkte für Industrie und Gewerbe. Unsere hochwertigen Handtransportgeräte, angetriebenen Verfahrenssysteme und Handhabungslösungen schließen die Lücke zwischen dem Heben von Hand und dem Bewegen durch Gabelstapler. Sie steigern die Effizienz von Arbeitsabläufen, weil sie erleichtern, vereinfachen und beschleunigen. Die Gesunderhaltung von Menschen ist dabei ein zentrales Thema bei jeder Produktentwicklung.

Mit unseren Produktinnovationen erhöhen wir die Ergonomie und Wirtschaftlichkeit von Arbeitsmitteln und verbessern so die Voraussetzungen für die Gesunderhaltung von Menschen im Arbeitsleben. Dabei werden Umweltaspekte konsequent in alle Überlegungen mit einbezogen. Energie- und Rohstoffeinsatz optimieren wir fortlaufend nach ökologischen Gesichtspunkten, um die Umwelt nachhaltig zu schonen.

EXPRESSO – DIE BEWEGEN WAS



WIR SIND AUSGEZEICHNET.



BESUCHEN SIE UNS ONLINE AUF SHOP.EXPRESSO.DE

Stöbern und shoppen Sie ganz bequem von zu Hause oder auch von unterwegs aus. Das neue Shopperlebnis funktioniert am PC und auch auf allen mobilen Endgeräten. Entdecken Sie interessante Anwenderberichte und Videos von begeisterten Kunden, die schon seit Jahrzehnten von der EXPRESSO Qualität überzeugt sind. Profitieren Sie von Angeboten und Aktionen, besuchen Sie www.transportgeraete-shop.com.


- ▶ 24 Stunden erreichbar
- ▶ Anwenderberichte
- ▶ Videos
- ▶ Monatliche Aktionen

„Der Kundenservice ist sehr, sehr gut, nett und absolut hilfreich. Die Ware kommt immer im angegebenen Zeitraum und ist wie immer perfekt.“

„Super schnell gefunden was man braucht, nicht zu teuer. Super Qualität, schnelle Lieferung.“

„Ich bin sehr zufrieden. Es hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe.“

„Bestellung und Lieferung erfolgte problemlos und schnell.“





**WIR HABEN DAS PASSENDE TRANSPORT-
GERÄT FÜR SIE – GANZ SICHER!**

QUALITÄT DURCH EINZIGARTIGE BAUART	6-9
DAS EXPRESSO BAUKASTENSYSTEM	10-11
FAVORITEN	12-13
KLAPPKARREN	14-16
TIKO- UND CONVENIENCE-KARREN	17
FAHRZEUGKARREN	18-19
POST- UND PAKETKARREN	20-23
GEPÄCKKARREN	24-25
PAKET- UND SERVICEKARREN	26-27
ELEKTRISCHER TREPPENSTEIGER	28-29
ZUSÄTZE	30-33
EXPRESSO ERSATZTEILE	34-35
HOCHKANT VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKEN	36
KLAPPBARE VERLADESTEGE	37
EXPRESSO PRODUKTBEREICHE	38

QUALITÄT DURCH EINZIGARTIGE BAUART

DAMIT BEI IHNEN ALLES RUND LÄUFT – UNSERE QUALITÄTSRÄDER

Wir bieten Ihnen für jede Bodenbeschaffenheit und jeden Einsatzzweck das optimale Qualitätsrad. Wählen Sie unter verschiedenen Rädern mit gleichem Durchmesser – diese sind generell austauschbar! Die letzten beiden Ziffern der Sackkarren-Typennummer zeigen in der Regel die Radnummer an. Der Karkassenaufbau bei den Lufträdern garantiert höchste Belastbarkeit bei minimalstem Rollwiderstand. Alle Räder sind geruchsneutral und jeweils mit zwei wasser- und staubdichten Rillenkugellagern ausgestattet.

SEIT JAHRZEHNEN BEWÄHRT

Das Luftrad Nr. 21 mit Gürtelprofil begeistert seit den 60er-Jahren unsere Kunden weltweit. Es besitzt einen unübertroffenen qualitativ hochwertigen Karkassenaufbau, der höchste Belastbarkeit garantiert.

Das AIRLEX-Rad Nr. 25 begann 1998 seine Erfolgsgeschichte als das „Unplattbare“. Vor allem in der Getränkeindustrie leistet dieses Gürtelprofilrad einen maßgeblichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit, denn es hat aufgrund der Materialbeschaffenheit – es besteht aus Polyurethan und enthält tausende microzelluläre Luftbläschen – eine 5-fach höhere Lebensdauer! Beide Radtypen bieten minimalsten Rollwiderstand, eine sehr gute Stoßdämpfung auf unebenen Böden und sind enorm spurtreu.

NUN KÖNNEN SIE ENTSCHIEDEN

Welches Rad favorisieren Sie an Ihrer individuellen EXPRESSO Sackkarren. Unsere Radvarianten zeigen wir Ihnen auf der rechten Seite. Und: Wir beraten Sie gern!



NR. 21 – DAS LUFTRAD

Seit Jahrzehnten der Inbegriff für komfortables, professionelles Transportieren



NR. 25 – DAS UNPLATTBARE

Seit 1998 bewährte und bevorzugt in der Getränkeindustrie eingesetzte AIRLEX-Rad

EXLAN-FELGE

Einteilig, mit zwei wasser- und staubdichten Rillenkugellagern, werkzeugfreie Montage, die Bereifung wird auf die Felge aufgesteckt und mit dem Spreng-ring gesichert.



NR. 21 – Ø 260 MM

Lufttrad mit Gürtelprofil, minimalster Rollwiderstand, auch auf unebenen Böden sehr gute Stoßdämpfung



NR. 22 – Ø 260 MM

Lufttrad mit Stollenprofil, geringer Rollwiderstand, auch auf unebenen Böden sehr gute Stoßdämpfung



NR. 23 – Ø 260 MM

Lufttrad mit Gürtelprofil, hellgrau, „spurlos“ auch auf empfindlichsten Böden, minimalster Rollwiderstand, sehr gute Stoßdämpfung



NR. 24 – Ø 260 MM

Schwerlast-Lufttrad mit Gürtelprofil, verstärkt, minimalster Rollwiderstand, auch auf unebenen Böden sehr gute Stoßdämpfung



NR. 25 – Ø 260 MM

AIRLEX, kein Plattfuß-Risiko, geschäumtes Polyurethan, hellgrau „spurlos“, Gürtelprofil, sehr gute Stoßdämpfung, geringer Rollwiderstand, enorme Lebensdauer



NR. 26 – Ø 260 MM

AIRLEX, kein Plattfuß-Risiko, geschäumtes Polyurethan, schwarz, Gürtelprofil, sehr gute Stoßdämpfung, geringer Rollwiderstand, enorme Lebensdauer



NR. 42 – Ø 200 MM

Airelastik-Flachprofil, Zwei-Komponenten-Rad mit hoher Elastizität, geräuschloser, leichter Lauf, gute Stoßdämpfung, hellgrau „spurlos“ keine Spuren auf empfindlichen Böden



NR. 45 – Ø 200 MM

Airelastik-Flachprofil, „spurlos“ und unplattbar, aus hochwertigem Polyurethan, gute Elastizität und sehr gute Stoßdämpfung, breite Lauffläche, geräuschloser Lauf, wartungsfrei



NR. 71 – Ø 175 MM

Airelastik-Flachprofil, hellgrau, Zwei-Komponenten-Rad mit hoher Elastizität, geräuschloser, leichter Lauf, gute Stoßdämpfung, „spurlos“ auf empfindlichen Böden



NR. 05 – Ø 160 MM

Leichtlauf-Flachprofil, gute Elastizität, geräuschloser Lauf, geringer Rollwiderstand



SPATENSCHAUFELN

PROFILIERTE, PRÄZISIONSGEFRÄSTE SCHAUFELN

Für jeden Einsatz die perfekte Qualitäts-Schaufel – wählen Sie Ihren Favoriten. Das eng profilierte, präzisionsgefräste Spaten-Schaufelblatt aus Spezial-Legierung sichert das Ladegut vor seitlichem Abrutschen. Es ist vorn angeschrägt, dadurch wird das Unterstechen des Ladegutes erleichtert. Die gewölbte Schaufelrückwand bietet runden Gütern wie Fässern und Rollen sicheren Halt. Auf Wunsch können wir Ihnen alle Spaten-Schaufeln auch klappbar liefern und zwar ohne Aufpreis!

NR. 1
245 x 220 mm



NR. 2
180 x 190 mm



NR. 3
245 x 180 mm



NR. 4
400 x 500 mm



NR. 5
300 x 305 mm



NR. 6
180 x 340 mm



NR. 9
180 x 235 mm



NR. 10
230 x 430 mm



NR. 7 / NR. 8
400 x 350 mm

Nr.7 mit Stützfüßen
Nr.8 ohne Stützfüße



**PRÄZISIONSGEFRÄSTE,
ENG PROFILIERTER
SPATENSCHAUFEL-
BLÄTTER**

ROHRSCHAUFELN FÜR KARTONS, KISTEN, KÖRBE

EXPRESSO Rohrschaufeln finden ihren Einsatz an Post-, Paket- und Servicekarren in sehr unterschiedlichen Branchen, wie z.B. bei KEP-Dienstleistern oder in der Lebensmittel- und der TiKo-Branche. Kartons, Kisten und Körbe lassen sich mit den klappbaren Rohrschaufeln in verschiedenen Längen und Breiten perfekt transportieren. Besonders breite Ausführungen helfen beim Bewegen großvolumiger Kartons. Die Stützfüße schützen das empfindliche Ladegut vor Beschädigungen, Nässe und Verschmutzungen. Der optimale Neigungswinkel sichert die Güter in der Parkposition.

FÜR KARREN MIT ACHSBREITE 440 MM



FÜR KARREN MIT ACHSBREITE 475 MM



FÜR ALLROUNDER KARREN MIT DOPPELSCHAUFEL

FÜR POSTKARREN TYP 523.../823...



INDIVIDUALITÄT DURCH DAS BAUKASTENSYSTEM

NICHT KONVENTIONELL – INDIVIDUELL!

Nicht eine Standardkarre für alle und alles, sondern Ihre Logistikaufgabe prägt das Aussehen und die Funktionalität Ihres Profi-Gerätes. Die EXPRESSO Baukastenphilosophie bietet schon seit 1967 unbegrenzte Möglichkeiten, um anwendungs- und anwenderorientierte Transportlösungen zu konfigurieren.

ÜBER 2000 SACKKARREN AUS DEM ALU-BAUKASTENSYSTEM – SOFORT LIEFERBAR




Die enorme Auswahl an qualitativ hochwertigen Komponenten, wie z.B. unterschiedliche Höhen, Schaufeln, Räder, Kufen und Handgriffe schafft die Voraussetzung für individuelle, einsatzorientierte Handtransportgeräte. Denn starre Gerätekonstruktionen schränken die Einsatzmöglichkeiten ein und verursachen hohe Kosten für die Wartung und den Service. Und: Muss einmal ein Verschleißteil ausgetauscht werden – kein Problem! Jedes Einzelteil ist auch als Ersatzteil erhältlich.



ÜBERSICHT MIT DEM IN-FOKUS

TRAGKRAFT, BREITE UND HÖHE BZW. GEKLAPPTE HÖHE

Der In-Fokus zeigt Ihnen auf einen Blick die wichtigsten technischen Daten der verschiedenen Sackkarren:



FAVORITEN

Jede EXPRESSO Sackkarren wird mit dem bewährten Werbeschild ausgestattet. Schützen Sie Ihr Eigentum und werben Sie für Ihr Unternehmen, indem Sie eine Seite mit Ihrem Logo/Schriftzug individualisieren (gegen Aufpreis).



	Type 283 811 21	Type 285 811 21	Type 213 815 21	Type 243 815 25	Type 2 011 25 150	Type 2 015 25
Tragkraft	300 kg	300 kg	200 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Eigengewicht	11,3 kg	11,7 kg	10,6 kg	13,0 kg	10,9 kg	12,0 kg
Achsbreite	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Gesamtbreite	560 mm	560 mm	500 mm	500 mm	560 mm	560 mm
Höhe	1.300 mm	1.500 mm	1.300 mm	1.300 mm	1.500 mm	1.300 mm
Schaukelgröße	245 x 220 mm	245 x 220 mm	300 x 305 mm	300 x 305 mm	245 x 220 mm	300 x 305 mm
Rad Ø	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm



CLICK4

Der Griff CLICK4 bietet neben besonderen Sicherheitsaspekten die Voraussetzungen für flexibles, kontrolliertes Transportieren in ergonomischer Körperhaltung.




HANDSCHUTZ

Seit über 30 Jahren bewährt: Die Handschutzbügel der ergonomischen Ohrengriffe aus EXLAN-Kunststoff schützen die Hände vor Verletzungen.




RUTSCHKUFEN


Die Rutschkufen mit integrierter Verschleißanzeige ermöglichen einen praktischen und sicheren Transport von Kisten über Treppenstufen.



Type 243 815 25



Type 2 011 25 150






Type 2 015 25



KLAPPKARREN

Der Klappmechanismus der faltbaren EXPRESSO Karren ist durch handfreundliche EXLAN-Schiebehülsen besonders gesichert. Klappkarren können platzsparend in PKWs und Transportern untergebracht werden.



	Type 261 851 42	Type 261 851 21	Type 2 851 21	Type 251 291 45	Type 271 851 21	Type 271 851 25 + 1194
Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg	100 kg	150 kg	150 kg
Eigengewicht	11,9 kg	11,9 kg	9,1 kg	8,8 kg	12,8 kg	12,8 kg
Achsbreite	405 mm	440 mm	440 mm	405 mm	440 mm	440 mm
Gesamtbreite	420 mm	460 mm	460 mm	405 mm	460 mm	460 mm
Höhe / g. H.	1.100 / 730 mm	1.100 / 730 mm	1.120 / 700 mm	1.100 / 730 mm	1.100 / 730 mm	1.100 / 730 mm
Schaufelgröße	245 x 220 mm	245 x 220 mm	245 x 220 mm	245 x 220 mm	245 x 220 mm	245 x 220 mm
Rad Ø	200 mm	260 mm	260 mm	200 mm	260 mm	260 mm

KLAPPKARREN



OHRENGRIFF

Der geschlossene Ohrengriff ermöglicht unterschiedliche Greifpositionen und somit eine stets aufrechte Körperhaltung beim Fahren im Schwerpunkt.






PLATZSPAREND

Dank der klappbaren Schaufel und des klappbaren Holms sind die EXPRESSO Geräte besonders platzsparend in PKWs und Transportern unter zu bringen.





FLEXIBLE MITTELSTREBEN

Auch Klappkarren können mit Mittelstreben ausgestattet werden. Diese sind dann im oberen Bereich aus flexiblem Spanngummi.



KLAPPKARREN

Alle Rohrschaufeln sind mit Stützfüßen ausgestattet. Diese schützen Ihr Ladegut vor Beschädigungen, Nässe und Verschmutzungen.



	Type 251 280 45	Type 251 276 45	Type 221 277 42	Type 5 230 42 + 131001
Tragkraft	125 kg	100 kg	100 kg	150 kg
Eigengewicht	9,0 kg	7,0 kg	11 kg	12 kg
Achsbreite	469 mm	405 mm	405 mm	405 mm
Gesamtbreite	475 mm	405 mm	410 mm	405 mm
Höhe / g. H.	1.100 / 730 mm	1.100 / 730 mm	1.100 mm	1.300 mm
Schaufelgröße	425 x 280 mm	425 x 220 mm	400 x 350 mm	400 x 350 mm
Rad Ø	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm

TIKO- UND CONVENIENCE-KARREN



HALTESCHLAUFE

Dank der Halteschlaufe und den Stützkufen kann die TiKo-Karre bequem und sicher über die Tritte des Kühlwagens heraufgezogen und herabgelassen werden.





STÜTZKUFEN

Mehr Sicherheit beim Ausliefern: Die Stützkufen erleichtern das Überwinden z.B. von Bordsteinkanten, Absätzen und kleinen Stufen.





STÜTZFÜSSE

Die speziellen Stützfüße an den Präzisions-schaufeln verhindern Verschmutzungen und Beschädigungen an empfindlichen Gütern und schützen vor Nässe.



FAHRZEUGKARREN

Die Mittelstreben verhindern das Durchrutschen kleiner Pakete. Sie lassen sich bei vielen EXPRESSO Sackkarren einfach nachrüsten. Einen Auszug unserer Zusätze finden Sie auf den hinteren Seiten der Broschüre.



Type 2 821 21



Type 2 821 21 + 1196

	Type 2 821 21	Type 2 821 21 + 1196	Type 231 825 25	Type 231 821 21	Type 211 821 21
Tragkraft	200 kg	200 kg	250 kg	250 kg	200 kg
Eigengewicht	8,3 kg	8,8 kg	10,4 kg	10,0 kg	9,0 kg
Achsbreite	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Gesamtbreite	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Höhe	1.200 mm	1.200 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm
Schaufelgröße	245 x 220 mm	245 x 220 mm	300 x 305 mm	245 x 220 mm	245 x 220 mm
Rad Ø	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm

FAHRZEUGKARREN



GEBogene Achse

Die durchgängige, gebogene Form der Achse erleichtert das Ankippen auch bei schwerer Beladung und verhindert ein Abrutschen des Fußes.






STÜTZKUFEN

Die kleinen Stützkufen helfen beim Überwinden von Bordsteinkanten und Absätzen. Das bringt Vorteile in puncto Sicherheit beim Ausliefern in Städten.






RADSCHUTZ

Der blaue Radschutz aus EXLAN-Kunststoff verhindern Beschädigungen und Verschmutzungen an empfindlichen Ladegütern.



POST- UND PAKETKARREN

Unschlagbar: Type 823 280 1155 05 mit 3-Rad-Mechanismus zum kontrollierten Überwinden von Stufen und Querstreben mit integrierten Anti-Rutsch-Streifen.



	Type 823 280 1155 05	Type 823 280 42	Type 821 270 42	Type 823 271 42	Type 823 271 42G	Type 881 270 42 03G
Tragkraft	125 kg	125 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Eigengewicht	15,5 kg	12,0 kg	10,2 kg	10,6 kg	10,6 kg	9,7 kg
Achsbreite	530 mm	530 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm
Gesamtbreite	535 mm	535 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm
Höhe	1.300 mm	1.300 mm	1.100 mm	1.300 mm	1.300 mm	1.010 mm
Schaukelgröße	430 x 350 mm	430 x 350 mm	425 x 280 mm	425 x 280 mm	425 x 280 mm	425 x 280 mm
Rad Ø	160 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm

POST- UND PAKETKARREN



MITTELSTREBE

Die zusätzlichen Mittelstreben der Sackkarren verhindern das Durchrutschen kleiner Pakete. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch sicher.






GERADE QUERSTREBEN

Alle Stapelkarren sind auch mit geraden Querstreben lieferbar. So liegen Pakete, Kisten und Kartons noch besser am Holm an – für einen sicheren Transport.



NETZ

Im Netz zum Einhängen lassen sich kleinere Postsendungen unterbringen. Durch die praktische Anbringung an der Rückseite sind sie schnell griffbereit.



Type 823 271 42



Type 823 271 42G





Type 881 270 42 03G



POST- UND PAKETKARREN

Die Prospekt- und Zeitungsverteilung muss reibungslos und schnell vonstattengehen. Da ist ein platzsparender, handlicher Begleiter eine wichtige Hilfe. Auf Wunsch können wir Ihnen alle Spatenschaufeln klappbar liefern – ganz ohne Aufpreis.



Type 2 011 21G



Type 2 018 21G + 1190G

	Type 2 011 21G	Type 2 018 21G + 1190G	Type 821 274 45	Type 851 276 4502	Type 851 276 1155 04
Tragkraft	300 kg	300 kg	75 kg	150 kg	125 kg
Eigengewicht	10,1 kg	13,1 kg	6,9 kg	9,5 kg	9,7 kg
Achsbreite	440 mm	440 mm	469 mm	469 mm	540 mm
Gesamtbreite	560 mm	560 mm	475 mm	475 mm	540 mm
Höhe / g.H.	1.300 mm	1.300 mm	1.100 mm	1.120 mm / 710 mm	1.230 mm / 670 mm
Schaufelgröße	245 x 220 mm	245 x 220 mm	200 x 285 mm	425 x 280 mm	430 x 350 mm
Rad Ø	260 mm	260 mm	200 mm	200 mm	150 mm

POST- UND PAKETKARREN



INDIVIDUELLES ZUBEHÖR

Die Zubehör-Taschen Type 01012 aus strapazierfähigem Kunststoff-Gewebe erleichtern und vereinfachen die Prospekt- und Zeitungsverteilung.






ANWENDUNGSORIENTIERT

Ihre Logistikaufgabe prägt das Aussehen und die Funktionalität unseres Produkts. Dadurch entstehen unbegrenzte Möglichkeiten, um anwendungsorientierte Transportlösungen zu konfigurieren.




KLAPPMECHANISMUS

Der Treppensteiger ist besonders platzsparend faltbar und eignet sich daher ideal für den Transport in PKWs. Sicherheitshülsen aus hochwertigem Spezialkunststoff (EXLAN) sichern den Klappmechanismus an den Holmen.



GEPÄCKKARREN

Die klappbare Gepäckkarre Type 201 277 45 ist klein und wendig und somit besonders platzsparend im Foyer oder im Eingangsbereich unterzubringen.



	Type 201 277 45	Type 843 260 25	Type 821 270 42
Tragkraft	100 kg	200 kg	150 kg
Eigengewicht	8,1 kg	12,9 kg	10,2 kg
Achsbreite	405 mm	510 mm	475 mm
Gesamtbreite	405 mm	530 mm	475 mm
Höhe	1.100 mm	1.300 mm	1.100 mm
Schaufelgröße	425 x 220 mm	600 x 280 mm	425 x 280 mm
Rad Ø	200 mm	260 mm	200 mm

GEPÄCKKARREN



STÜTZKUFEN

Die grauen Stützkufen erleichtern das Überwinden von Stufen und kleinen Absätzen und sichern so das empfindliche Reisegepäck Ihrer Gäste.





STÜTZFÜSSE

Die Stützfüße an den klappbaren Rohrschaukeln schützen Ihr Gepäck vor Beschädigungen, Nässe und Verschmutzungen.



MITTELSREBEN

Die Gepäckkarren sind leicht und vielseitig einsetzbar. Mittelstreben verhindern das Durchrutschen kleiner Gepäckstücke.



PAKET- UND SERVICEKARREN

Der Bügelgriff mit handfreundlicher, abrutschsicherer Kunststoffummantelung bietet viele, unterschiedliche ergonomische Greifpositionen.



	Type 881 270 4201G + 1340	Type 883 270 4201G	Type 881 270 42G	Type 883 270 42G
Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Eigengewicht	12,5 kg	10,7 kg	10,2 kg	10,6 kg
Achsbreite	469 mm	469 mm	469 mm	469 mm
Gesamtbreite	500 mm	500 mm	475 mm	475 mm
Höhe	1.100 mm	1.300 mm	1.100 mm	1.300 mm
Schaufelgröße	600 x 500 mm	600 x 280 mm	425 x 280 mm	425 x 280 mm
Rad Ø	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm

PAKET- UND SERVICEKARREN



SCHAUFELVERBREITERUNG

Die Schaufelverbreiterung Type 1340 (siehe Seite 24) erhöht das Ladevolumen um ein Vielfaches.




QUERSTREBE

Die obere, glasfaserverstärkte Querstrebe dient als Handgriff z.B. für den sicheren Transport des Ladegutes über Treppen. Die gewölbte Form schützt die Hände vor Verletzungen durch die Beladung.




STÜTZFÜSSE


Die Stützfüsse an den klappbaren Rohrschaufeln schützen Ihr empfindliches Ladegut vor Beschädigungen, Nässe und Verschmutzungen.



Type 881 270 42G



Type 883 270 42G




ELEKTRISCHER TREPPENSTEIGER


Mit unserer CargoMaster Serie können Sie problemlos sperrige Güter bis zu 200 kg transportieren. Und das auf nahezu jedem Untergrund und sogar durch verwinkelte Treppenhäuser.



Type 8 059 96



Type 8 060 96



HÖHEN- UND GRIFFVERSTELLUNG

Der CargoMaster kann problemlos überall mitgenommen werden. Im Fahrzeug lässt er sich durch seine Klappschaufel und den eingefahrenen Griff besonders platzsparend verstauen.

BEDIENUNG AM GRIFF

Die einfache Bedienung am Griff ermöglicht ergonomischen Einsatz, auch als normale Sackkarre auf gerader Ebene.

AKKUPACK

Die Ladekapazität reicht bei einer Beladung von 4,1 kg für 30 Stockwerke. Für den Dauerbetrieb empfehlen wir ein zusätzliches Akkupack (Type 901 100 720).

	Type 8 059 96	Type 8 060 96
Tragkraft	160 kg	200 kg
Eigengewicht	28,5 kg	29,9 kg
Gesamtbreite	466 mm	466 mm
Höhe	1.065 - 1.490 mm	1.065 - 1.490 mm
Schaufelgröße L x B	290 x 530 mm	290 x 530 mm
Rad Ø	260 mm	260 mm

ZUSÄTZE FÜR DEN ELEKTRISCHEN TREPPENSTEIGER



SICHER

Der patentierte ComfortStep besteht durch sein ruhiges und sanftes Aufsetzen und wird somit zum unentbehrlichen Helfer, wenn es um den Transport von empfindlichen Ladegütern geht.

EINFACH


Die integrierte Akkuanzeige informiert dauerhaft über den Kapazitätszustand. Eine Akkuladung reicht für bis zu 30 Stockwerke.

VIELSEITIG


Ihr CargoMaster ist in jeder Umgebung ein starker Partner – ob auf gerader Ebene oder im Treppenhaus.

SCHAUFELN & RÄDER


- Type 901 100 608** für Standardschaufel 310 x 250 x 230 mm
- Type 901 100 662** für Schaufel 440 x 241 mm (anstelle Standard)
- Type 901 100 663** für Schaufel 440 x 241 mm (zusätzlich)
- Type 901 100 664** für Schaufel 600 x 120 mm (anstelle Standard)
- Type 901 100 665** für Schaufel 600 x 120 mm (zusätzlich)
- Type 901 100 666** für Schaufel 400 x 440 mm (anstelle Standard)
- Type 901 100 667** für Schaufel 400 x 440 mm (zusätzlich)
- Type 901 100 668** für Einhängeschaufel 430 x 405 mm
- Type 901 100 669** Schaufel für Wäschewagentransport 295 x 241 x 101 mm
- Type 901 100 705** Einhängeschaufel für den Stuhltransport 542 x 93 x 52 mm
- Type 901 100 708** Einhängeschaufel für Getränkekisten 400 x 205 mm




Standardschaufel
310 x 250 x 230 mm




Schaufel
440 x 241 mm




Schaufel
600 x 120 mm




Schaufel
400 x 440 mm




Einhängeschaufel
430 x 405 mm



Schaufel für
Wäschewagentransport
295 x 241 x 101 mm



Einhängeschaufel
für den Stuhltransport
542 x 93 x 52 mm



Einhängeschaufel
für Getränkekisten
400 x 205 mm

LUFTBEREIFUNG (gegen Aufpreis)

- Type 901 100 462** schwarz
- Type 901 100 519** grau



LADEGERÄTE

für die elektrischen Treppensteiger
Type 8 059 96 und Type 8 060 96

- Type 900 100 027 (240 V)** Netzladegerät
- Type 900 100 022 (12 V)** Kfz-Ladeleitung
- Type 900 100 024 (24 V)** LKW-Ladeleitung



Kfz-Ladeleitung



Ladegerät

WERBE- UND BESCHRIFTUNGSSCHILD

Jede EXPRESSO Sackkarre wird mit dem bewährten Werbeschild ausgestattet. Eine Seite kann dabei gegen einen Aufpreis ganz individuell mit Ihrem Logo/Schriftzug versehen werden. Ihre bereits im Einsatz befindlichen Sackkarren können ebenfalls kostenpflichtig nachgerüstet werden.

- Type 108001*** für Sackkarren mit Achsbreite 440 mm
 - Type 108203*** für Sackkarren mit Achsbreite 510 mm
 - Type 1083*** für Sackkarren mit Achsbreite 530 mm
- (*Type Nr. + G für Stapelkarren mit geraden Querstreben)



MITTELSTREBE

Verhindert das Durchrutschen kleiner Pakete

- Type 1190*** für Sackkarren mit Sicherheitsgriffen
- Type 1191*** für Klappkarren Type 2 851 ...
- Type 1196*** für Stapelkarren mit Ohrengriffen und CLICK4-Griffkonstruktion

- Type 1194*** Gurtband für Klappkarren (s.Abb. rechts)

(*Type Nr. + G für Stapelkarren mit geraden Querstreben)



HOLMVERLÄNGERUNG

Ausziehbar bis 400 mm, für den Transport besonders hoher Ladegüter für Sackkarren mit 405 mm und 440 mm Achsbreite. Die Tragkraft für den verlängerten, herausgezogenen Holmteil verringert sich auf 30 kg. Die obere Querstrebe kann nicht als Haltegriff genutzt werden!

- Type 1093** für Klappkarren
- Type 1193** für Sackkarren



LADEFLÄCHENVERBREITERUNG 1

Ermöglicht den Transport breiter, sperriger Güter und erhöht die Ladekapazität

- Type 131001** (B x H: 440 x 1.100 mm)
für Sackkarren Type 5 230 42



LADEFLÄCHENVERBREITERUNG 2

Zur Vergrößerung der Anlagefläche und zum sicheren Transportieren sehr breiter Güter (B x H: 480 x 1.000 mm)

Type 119702 für alle Sackkarren ab einer Höhe von 1.300 mm



KLAPPBARER BEGRENZUNGSBÜGEL

Dreistufig verstellbar auf die Breiten (Innenmaß) 410 mm, 550 mm und 610 mm, zum sicheren Transport von sperrigen, voluminösen Gütern (z.B. Doppelstapeln); ideal für Servicekarren mit wechselnden Ladegütern

Type 1220 (150 mm lang) für alle Sackkarren
Type 1220400 (400 mm lang) für alle Sackkarren
Type 1455 (440 mm lang) für Sackkarren mit Achsbreite 530 mm



KLAPPBARE ANKIPPHILFE (PEDAL)

Erleichtert den kraftraubenden Ankippvorgang um 30 %

Type 117305 für alle Sackkarren mit gebogenen Schaufelrückwänden (nicht möglich bei klappbaren Schaufeln)



ANKIPP- UND SICHERUNGSHILFE

verstellbar, zum Einhaken in die Querstrebe, kein Kippen des Ladeguts beim Ankippen der Karre, hält das Ladegut an den Holmen, für den sicheren Transport von z.B. Weißer Ware

Type 1179 für alle Vielzweckkarren mit Ohrengriffen mit Handschutzbügeln

Type 117902 für Stapelkarren mit einer Achsbreite von 440 mm (Holmhöhe von 1.300 mm)

Type 117903 für Stapelkarren mit einer Achsbreite von 510 mm (Holmhöhe 1.300 mm)



SCHWERLAST-ZURRGURT

Zweiteilig, mit Klemmverschluss zum Befestigen und Sichern der Ladegüter auf Sackkarren, bis zu 75 kg Traglast

Type 0 156 3700 (gesamte Gurtlänge 3.700 mm)



ZURRGURT CLIPFIX

Zur Sicherung sperriger Güter auf Sackkarren, zum Anklippen an den Holm

Type 0 155 1500 (1.500 mm Gurtlänge)

Type 0 155 2500 (2.500 mm Gurtlänge)

Type 0 155 3500 (3.500 mm Gurtlänge)



ZURRGURT

Mit Ratschenverschluss zum Befestigen und Sichern der Ladegüter auf Sackkarren

Type 0 155 250 (2.500 mm Gurtlänge) ~~AUSVERKAUFT~~

Type 0 155 350 (3.500 mm Gurtlänge)



ABVERKAUF RESTBESTAND



TRAGHOLM

Tragholme, zum leichten Transport schwerer Güter über Treppen mit zwei Personen – die unterschiedlichen Typennummern beziehen sich jeweils auf die Achsbreiten des Sackkarrentyps.

Type 1172 für Achsbreite von 440 mm

Type 1176 für Achsbreite von 600 mm

Type 1178 für Achsbreite von 510 mm



ALUMINIUM AUFHÄNGEVORRICHTUNG

Mit automatischer Sicherung – ideal für Transporter, Lager und Garagen

Type 1166



DRAHTKORB

Witterungsbeständig, da aus galvanisch verzinktem Stahl – ideal für Kunststoffkisten

Type 090 Innenmaße: (B x H) 465 x 265 mm
für Post- und Paketkarre Type 851 276 4502
(s.S. 23)



POST- / PROSPEKTVERTEILERTASCHE

Aus strapazierfähigem Kunststoff-Gewebe zur Auslieferung von Briefen, Werbe- und Prospektmaterial


Type 01012 Außenmaße: (L x B x H) 240 x 420 x 300 mm
für Post- und Paketkarre Type 821 274 45
(s.S. 23)



EXPRESSO-ERSATZTEILE


Unsere Geräte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Muss jedoch einmal ein Verschleißteil ersetzt werden, können Sie unseren Ersatzteilservice nutzen. So sind die Transportgeräte immer in Topform und ihre Lebensdauer erhöht sich um ein Vielfaches. Für viele Geräte unseres Sackkarren-Programms erhalten Sie Bestellscheine mit allen Einzelteilen. Einfach Ihre Bestellung per E-Mail oder Telefon durchgeben. Und soll es noch schneller gehen, können Sie in Deutschland zahlreiche unserer Original-Ersatzteile auch im Internet unter www.transportgeraete-shop.com bestellen.






HOCHKANT VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKEN


Das einzigartige, zweifach bewegliche Auffahrprofil gleicht Unebenheiten an Rampen perfekt aus. So können Lasten bis 5.000 kg reibungslos verladen werden.




Type SM 7005 + SM 7010




Type SM 7025 + SM 7030



Type SM 7035 + SM 7040



Type SM 7045 + SM 7050



Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	max. Höhendifferenz
SM 7005	5.000 kg	52 kg	1.270 mm	1.255 mm	0 – 200 mm
SM 7010	5.000 kg	62 kg	1.270 mm	1.505 mm	0 – 200 mm
SM 7025	4.500 kg	61 kg	1.560 mm	1.255 mm	0 – 250 mm
SM 7030	4.500 kg	72 kg	1.560 mm	1.505 mm	0 – 250 mm
SM 7035	4.300 kg	67 kg	1.760 mm	1.255 mm	0 – 285 mm
SM 7040	4.300 kg	79 kg	1.760 mm	1.505 mm	0 – 285 mm
SM 7045	4.000 kg	73 kg	1.960 mm	1.255 mm	0 – 320 mm
SM 7050	4.000 kg	86 kg	1.960 mm	1.505 mm	0 – 320 mm

KLAPPBARE VERLADESTEGE



TYPE N 8 772 44



Der Verladesteg Type N 8 772 44 kann bequem im Fahrzeug mitgeführt werden, da er geteilt und klappbar ist. So steht er bei Verladevorgängen immer zur Verfügung.





LEICHTLAUFRAD

Leichtlaufrad Type 1067 zum Anbringen an klappbare Verladestege unterstützt das ergonomische Transportieren der Verladehilfen zum Einsatzort. Das spart Zeit und trägt zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter bei.

Type N 8 772 44



Type N 8 772 20



Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	Griffe	max. Höhendifferenz
N 8 772 44	300 kg	2 x 16 kg	2.000 mm	2 x 400 mm	2 x 2	±600 mm
N 8 772 20	400 kg	32 kg	2.000 mm	800 mm	2	±600 mm



EXPRESSO-PRODUKTVIELFALT UNSERE LEISTUNGSBEREICHE



MANUELLE HAND- TRANSPORTGERÄTE

Hier finden Sie intelligente Produkte, die Ihre manuelle Arbeit erleichtern, das Hantieren und Bewegen sicherer, schonender und effizienter machen: **Sackkarren, Vierradwagen und Gepäckwagensysteme**



ANGETRIEBENE HANDABUNGSSYSTEME

In diesem Bereich finden Sie angetriebene Lösungen, die dem Heben, Hantieren und Verfahren von Gütern aller Art dienen. **lift2move und BalanceLift Systeme**



SICHERHEITS- UND VERLADETECHNIK

Alles, was das Be- und Entladen von Fahrzeugen ermöglicht, vereinfacht und sicherer macht, bietet Ihnen unser vielfältiges Programm in den Bereichen **Rampensicherheit und Verladeausrüstung**.



SMART RETAIL SMARTFAMILY

Mit unseren Smart Retail Lösungen optimieren Sie Geschäftsprozesse und verbessern den Kundenservice sowie die Kundenzufriedenheit. **SmartShopper**

AUF WUNSCH SCHICKEN WIR IHNEN GERNE INFORMATIONSMATERIAL ZU UNSEREN ANDEREN PRODUKTEN!

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**HABEN SIE NOCH FRAGEN?
WIR BERATEN SIE GERN**



J. Hofmann Transportgeräte Martin-Luther-Straße 11 D-63150 Heusenstamm / Germany
Tel.: +49 (0) 6104-101296 Fax: +49 (0) 6104-101295 E-Mail: info@transportgeraete-shop.com
<https://www.transportgeraete-shop.com>

WEEE-Reg.-Nr. DE 61462550
C_PB-Pakete_18.02.2026_DE

