



DIE TECHNIK-FIBEL

- ▶ Daten und Preise zum Kompetenz-Katalog für Handtransportgeräte

DETAILS, DIE BEGEISTERN!



IHRE ANFORDERUNG PRÄGT UNSER PRODUKT!

Alle EXPRESSO Produkte sind schon seit über vier Jahrzehnten aus dem Baukastensystem generiert: Allein über 2000 verschiedene Karrentypen sind sofort lieferbar! Die konnten wir hier nicht alle auführen, sonst wäre die Technik-Fibel umfangreicher als der Kompetenz-Katalog geworden. Auch das Produktprogramm der Kommissionierwagen und Verladehilfen lässt dank unserer Baukastenphilosophie keine Kundenwünsche offen.

Der In-Fokus steht im Kompetenz-Katalog neben den Geräten und zeigt die wichtigsten technischen Basisinformationen. Auf den nächsten Seiten finden Sie, außer den abgebildeten Produkten, viele Varianten, z.B. in anderen Größen, Höhen und Breiten, Ladeflächenmaßen und Tragkräften sowie die aktuellen Preise.

UNSER EXPRESSO ORIGINAL ERSATZTEILSERVICE

Unsere Geräte unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Muss jedoch einmal ein Verschleißteil ausgetauscht werden, können Sie unseren Original Ersatzteilservice nutzen. Einfach Ihre Bestellung per Telefon, Fax oder E-Mail durchgeben oder in Deutschland unseren Ersatzteil-Shop für Stapelkarren unter www.expresso-group.com nutzen. Fragen zu Produkten und individuellen Ausstattungsmerkmalen beantworten wir Ihnen immer gern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.



J. Hofmann Transportgeräte
Martin-Luther-Straße 11
63150 Heusenstamm / Germany
Tel.: +49 (0) 6104-101296 Fax: +49 (0) 6104-101295
E-Mail: info@transportgeraete-shop.com
www.transportgeraete-shop.com



Handtransportgeräte und Zubehör

Griffe | Qualitätsräder | Rohrschaufeln | Spatenschaufeln | Stapelkarren | SB-Wagen | Elektrischer Treppensteiger | Display-Palettenheber | Multi-, Gabel- und Kombi-Hubwagen
Zusätze für Handtransportgeräte 4



Verladehilfen und Zubehör

Verladeschienen | Verladestege | Verladebrücken |
Zubehör für Verladehilfen 12



Vierradwagen und Zubehör

Kommissionierwagen | Hubtischwagen | Möbelhubroller |
Möbelhubsystem | Zubehör für Vierrad- und Hubwagen 17



Hubwagen und Zubehör

Display-Palettenheber | Multi-Hubwagen | Gabel-Hubwagen |
Kombi-Hubwagen | Hubtischwagen | Möbelhubroller | Möbelhubsystem 20



Bestellformular

Hier finden Sie unser Bestellformular 21



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Hier finden Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 22



HANDTRANSPORTGERÄTE UND ZUBEHÖR



HANDTRANSPORTGERÄTE

► GRIFFE

Seite	Bezeichnung	geeignet für z.B.
28	Höhenverstellbare Griffkonstruktion CLICK4	alle CLICK4 Stapelkarren
29	Geschlossene Ohrengriffe mit Handschutzbügeln	alle Stapelkarren mit angesetzten Schrägkufen und Holmhöhe 1300 mm
29	Geschlossene Ohrengriffe	alle Klapp- und Reifenkarren
29	Sicherheitshandgriffe	alle Fahrzeugkarren bzw. alle Stapelkarren mit Schrägkufen und Holmhöhe 1300 mm
29	Griffe mit Handprofilen	alle Fahrzeugkarren bzw. alle Stapelkarren mit Schrägkufen und Holmhöhe 1300 mm
29	Bügelgriff	alle Paket- und Servicekarren

► QUALITÄTSRÄDER

Seite	Bezeichnung	Rad-Art	Profilierung	Farbe / Eigenschaft	Rad Ø mm	geeignet für	für Achsbreite mm	Preis €
31	EXLAN-Felge	Felge	—	blau / rot	—	alle Räder mit Ø 260	—	29,00
31	Rad Nr. 21	Luftrad	Gürtelprofil	schwarz	260	alle Stapelkarren	ab 440	57,10
31	Rad Nr. 22	Luftrad	Stollenprofil	schwarz	260	alle Stapelkarren	ab 440	57,10
31	Rad Nr. 23	Luftrad	Gürtelprofil	grau, spurlos	260	alle Stapelkarren	ab 440	57,10
31	Rad Nr. 24	Schwerlast-Luftrad	Gürtelprofil	schwarz	260	alle Stapelkarren	ab 440	63,30
31	Rad Nr. 25 (AIRLEX)	Polyurethan-Rad	Gürtelprofil	grau, spurlos, unplattbar	260	alle Stapelkarren	ab 440	64,40
31	Rad Nr. 01	Luftrad	Rillenprofil	schwarz	260	alle Stapelkarren	ab 440	43,70
31	Rad Nr. 62 (Airelastik)	Zwei-Komponenten-Rad	Flachprofil	grau, spurlos	260	alle Stapelkarren	ab 440	57,10
31	Rad Nr. 66	Leichtlauf-Rad	Flachprofil	schwarz	260	alle Stapelkarren	ab 440	57,10
31	Rad Nr. 42 (Airelastik)	Zwei-Komponenten-Rad	Flachprofil	grau, spurlos	200	alle Stapelkarren	405 / 475	40,40
31	Rad Nr. 45 (Airelastik)	Polyurethan-Rad	Gürtelprofil	grau, spurlos, unplattbar	200	alle Stapelkarren	405 / 475	35,30
31	Rad Nr. 76	Leichtlauf-Rad	Flachprofil	schwarz	200	alle Stapelkarren	ab 440	40,40
31	Rad Nr. 71 (Airelastik)	Zwei-Komponenten-Rad	Flachprofil	grau, spurlos	175	SB-Wagen	—	27,60
31	Rad Nr. 05	Leichtlauf-Rad	Flachprofil	schwarz	160	alle Stapel- und Fasskarren (Hilfsrad)	—	15,70

► ROHRSCHAUFELN

Seite	Type	Schaufelgröße L x B mm	klappbar	geeignet für z.B.	für Achsbreiten mm	Preis €
32	1011 525	425 x 220	ja	alle Klapp- und Stapelkarren und Transport-Allrounder	405 / 440	57,30
32	1011 525 + 1341	430 x 350	ja	alle Klapp- und Stapelkarren und Transport-Allrounder	405 / 440	84,80
32	1011 525 + 1343	430 x 510	ja	alle Klapp- und Stapelkarren und Transport-Allrounder	405 / 440	90,10
32	1011 525 03	550 x 220	ja	alle Klapp- und Stapelkarren und Transport-Allrounder	405 / 440	62,60
32	1011 525 03 + 134301	550 x 500	ja	alle Klapp- und Stapelkarren und Transport-Allrounder	405 / 440	112,00
32	1011 525 03 + 134102	505 x 370	ja	alle Klapp- und Stapelkarren	475 / 500	100,80
32	1011 172	425 x 280	ja	alle Klapp- und Stapelkarren	475 / 500	96,70
32	1011 172 + 1348	430 x 450	ja	alle Klapp- und Stapelkarren	475 / 500	146,10
32	1011 174	540 x 280	ja	alle Klapp- und Stapelkarren	475 / 500	66,20
32	1011 177	600 x 280	ja	alle Klapp- und Stapelkarren	475 / 500	106,60
32	1011 177 + 1340	605 x 500	ja	alle Klapp- und Stapelkarren	475 / 500	158,30
32	1021 172	430 x 350	ja	alle Klapp- und Stapelkarren	ab 535	106,60
32	1031 172	550 x 350	ja	alle Klapp- und Stapelkarren	ab 535	112,30
32	1031 172 + 1349	555 x 550	ja	alle Klapp- und Stapelkarren	ab 535	166,30

► SPATENSCHAUFELN

Seite	Bezeichnung	Schaufelgröße L x B mm	klappbare Ausführung möglich	geeignet für z.B.	Preis €
33	Spatenschaufel Nr. 1	245 x 220	ja	alle Standard-Stapelkarren	55,60
33	Spatenschaufel Nr. 2	180 x 190	ja	alle Pendel-Stapelkarren	37,10
33	Spatenschaufel Nr. 3	245 x 180	ja	alle Standard-Stapelkarren	48,90
33	Spatenschaufel Nr. 4	400 x 500	ja	alle Standard-Stapelkarren	122,60
33	Spatenschaufel Nr. 5	300 x 305	ja	alle Standard-Stapelkarren	72,80
33	Spatenschaufel Nr. 6	180 x 340	ja	alle Standard-Stapelkarren	56,50
33	Spatenschaufel Nr. 7 (mit Stützfüßen)	400 x 350	ja	TIKO-Karren	94,00
33	Spatenschaufel Nr. 8	400 x 350	ja	alle Standard-Stapelkarren	84,50
33	Spatenschaufel Nr. 9	180 x 235	ja	alle Standard-Stapelkarren	50,80
33	Spatenschaufel Nr. 10	230 x 430	ja	alle Standard-Stapelkarren	72,50
33	Sonder-Spatenschaufel 4 (für Doppelstapel)	200 x 500	nein	Doppelstapelkarren	auf Anfrage
33	Sonder-Spatenschaufel 2 (für Rundgüter)	110 x 400	nein	Vielzweckkarre Type 631 645...	auf Anfrage
33	Sonder-Spatenschaufel 3 (für Rundgüter)	120 x 510	nein	Vielzweckkarren Type 631 636... + 634 636...	auf Anfrage

Fragen zu unseren Handtransportgeräten beantworten wir Ihnen unter Tel.: +49 (0)5 61 / 95 91-2199 immer gern!

HANDTRANSPORTGERÄTE

▶ STAPELKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
36	283 811 21 (CLICK4)	300	11,3	440	560	1.300	245 x 220	260	407,00
36	284 811 21 (CLICK4)	300	11,5	440	560	1.400	245 x 220	260	407,00
37	285 811 21 (CLICK4)	300	11,7	440	560	1.500	245 x 220	260	407,00
37	285 815 25 (CLICK4)	300	13,4	440	560	1.500	300 x 305	260	426,00
38	213 815 21	200	10,6	440	500	1.300	300 x 305	260	333,00
38	233 811 21	250	11,3	440	500	1.300	245 x 220	260	388,00
38	243 815 21	300	12,4	440	500	1.300	300 x 305	260	427,00
39	243 811 21	300	11,7	440	500	1.300	245 x 220	260	408,00
39	243 815 25	300	13,0	440	500	1.300	300 x 305	260	447,00
40	2 011 25	300	11,2	440	560	1.300	245 x 220	260	407,00
40	2 015 21	300	11,4	440	560	1.300	300 x 305	260	406,00
40	2 011 23 150	300	10,9	440	560	1.500	245 x 220	260	412,00
41	2 011 21	300	10,1	440	560	1.300	245 x 220	260	387,00
41	2 015 25	300	12,0	440	560	1.300	300 x 305	260	426,00

▶ LAGERSTAPELKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
42	2 055 21	300	10,6	440	510	1.500	300 x 305	260	411,00
42	2 071 66	300	11,6	440	500	1.700	245 x 220	260	408,00
43	2 031 21	300	10,0	440	590	1.300	245 x 220	260	387,00
43	5 204 66	300	16,2	440	500	1.300	90 x 380	260	379,00

▶ KLAPPKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	geklappte Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
46	261 851 42	150	11,9	405	420	1.100	730	245 x 220	200	304,00
46	261 851 21	150	11,9	440	460	1.100	730	245 x 220	260	350,00
46	271 851 21	150	12,8	440	460	1.100	730	245 x 220	260	379,00
47	271 851 42	150	12,8	405	420	1.100	730	245 x 220	200	321,00
47	271 851 23+1194	150	12,8	440	460	1.100	730	245 x 220	260	407,20
47	251 291 45	100	8,8	405	405	1.100	730	245 x 220	200	235,00
48	251 280 45	125	9,0	475	475	1.100	730	425 x 280	200	251,00
48	851 278 45	100	8,4	475	475	1.100	730	520 x 280	200	286,00
48	251 276 45	100	7,0	405	405	1.100	730	425 x 220	200	231,00
49	0 223 00	50	3,2	—	390	1.045	595	320 x 385	125	69,50
49	0 226 00 (o. Abb.)	80	4,4	—	490	1.085	750	320 x 490	175	79,50
49	0 229 00	125	5,2	—	490	1.090	765	320 x 490	175	89,50

▶ FAHRZEUGKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
50	2 821 21	200	8,3	440	460	1.200	245 x 220	260	306,00
50	2 821 21+1196	200	8,8	440	460	1.200	245 x 220	260	334,20
50	231 825 25	250	10,4	440	460	1.100	300 x 305	260	390,00
51	231 821 21	250	10,0	440	460	1.100	245 x 220	260	351,00
51	211 821 21	200	9,0	440	460	1.100	245 x 220	260	315,00

▶ POST- UND PAKETKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	geklappte Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
54	823 280 1155 05	125	15,5	530	630	1.300	—	430 x 350	160	453,00
54	823 280 42	125	12,0	530	535	1.300	—	430 x 350	200	353,00
54	821 270 42	150	10,2	475	475	1.100	—	425 x 280	200	284,00
55	823 271 42	150	10,6	475	475	1.300	—	425 x 280	200	312,00
55	823 271 42G	150	10,6	475	475	1.300	—	425 x 280	200	312,00
55	881 270 42 03G	150	9,7	475	475	1.010	—	425 x 280	200	290,00
56	201 277 45	100	8,1	405	405	1.100	—	425 x 220	200	211,00
56	2 011 21G	300	10,1	440	560	1.300	—	245 x 220	260	387,00
56	2 018 21G+1190G	300	13,1	440	560	1.300	—	400 x 350	260	443,20
57	821 274 45	75	6,9	475	475	1.100	—	200 x 285	200	276,00
57	851 276 4502	150	9,5	475	475	1.120	710	425 x 280	200	289,00

Wir beraten Sie selbstverständlich gern bei der Auswahl Ihres individuellen Handtransportgeräts.

HANDTRANSPORTGERÄTE

▶ PAKET- UND SERVICEKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
58	881 270 4201G+1312+1340	150	12,5	475	500	1.100	600 x 500	200	473,40
58	883 270 4201G	150	10,7	475	500	1.300	600 x 280	200	344,00
59	881 270 42G	150	10,2	475	475	1.100	425 x 280	200	308,00
59	883 270 42G	150	10,6	475	475	1.300	425 x 280	200	319,00

▶ GETRÄNKE-/DOPPELSTAPELKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
62	2 212 21	200	11,2	440	560	1.300	180 x 190	260	428,00
62	2 232 21	200	10,6	440	590	1.300	180 x 190	260	428,00
62	2 252 21	200	11,2	440	500	1.500	180 x 190	260	445,00
63	243 212 21	200	12,1	440	500	1.300	180 x 190	260	445,00
63	285 212 21 (CLICK4)	200	11,9	440	560	1.500	180 x 190	260	459,00
64	243 212 21+1046	200	12,8	440	500	1.300	180 x 190	260	501,80
64	843 215 24	200	15,6	510	575	1.300	200 x 200	260	465,00
64	5 200 24	250	16,0	440	500	1.600	—	260	609,00
65	8 018 24	300	13,5	510	515	1.300	200 x 500	260	443,00
65	843 818 24+1220	300	15,6	510	575	1.300	200 x 500	260	537,50
66	2 015 25+1228	300 / 30	20,0	440	560	1.300	300 x 305	260	689,00
66	2 015 25+1229	300 / 30	20,9	440	560	1.300	300 x 305	260	739,00
66	2 036 21+119702	300	10,0	440	590	1.300	180 x 340	260	499,90
66	2 0110 25 131103	300	14,7	440	440	1.300	230 x 430	260	718,00

▶ SB-WAGEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Länge mm	Ladefläche L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
67	0 498 71	200	25,3	650	1.000	1.270	930 x 450	175	342,00
67	0 494 71 (ohne Bremse)	200	24,8	650	1.000	1.270	930 x 450	175	324,00
67	0 488 71	200	25,0	650	1.000	1.170	830 x 450	175	332,00
67	0 484 71 (ohne Bremse)	200	24,5	650	1.000	1.170	830 x 450	175	314,00

▶ VIELZWECKKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	geklappte Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
70	631 636 21	300	14,5	600	665	1.120	—	120 x 510	260	331,00
70	634 636 21	300	15,5	600	665	1.400	—	120 x 510	260	359,00
70	631 645 76	300	13,0	470	475	1.120	—	110 x 400	200	298,00
71	822 820 21	150 / 300	11,5	510	585	1.200	—	540 x 280 / 180 x 340	260	350,00
71	831 820 21	150 / 300	9,0	510	575	1.130	—	540 x 280 / 180 x 340	260	350,00
72	843 820 21	150 / 300	15,0	510	575	1.300	—	540 x 280 / 180 x 340	260	427,00
72	823 820 21 160KL*	150 / 300	14,0	510	575	1.600	1.200	540 x 280 / 180 x 340	260	473,00
73	833 820 25 17001	150 / 300	14,0	510	575	1.700	—	540 x 280 / 180 x 340	260	493,00
73	833 820 21 17001+1213 (o.Abb.)	150 / 300	20,5	510	575	1.700	—	540 x 280 / 180 x 340	260	764,10

* 300 kg Tragkraft nur bei Nutzung mit geklapptem Holm und starrer Schaufel

▶ MULTIFUNKTIONSKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	geklappte Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Ladefläche L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
74	5 536 21	300	16,3	440	540	1.350	1.030	180 x 340	900 x 280	260/125	545,00
74	5 536 25	300	16,3	440	540	1.350	1.030	180 x 340	900 x 280	260/125	565,00

▶ ELEKTRISCHE TREPPENSTEIGER

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
75	8 059 96	160	28,5	—	466	1.065 - 1.490	290 x 530	260	2.980,00
75	8 060 96	200	29,9	—	466	1.065 - 1.490	290 x 530	260	3.190,00

HANDTRANSPORTGERÄTE

▶ ALU-TREPPENKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigen-gewicht kg	Achsbreite mm	Gesamt-breite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	TPE-Räder Ø mm	Lufträder Ø mm	Preis €
76	90 282600 (o. Abb.)	200	14,0	—	590	1.300	250 x 320	160 (3-Stern)	—	295,00
76	090 1326 AK16	200	15,0	—	590	1.300	300 x 480	160 (3-Stern)	—	317,00
76	90 282700	200	15,0	—	590	1.300	250 x 320	125 (5-Stern)	260	389,00
76	090 1328 AK20 (o. Abb.)	200	16,0	—	590	1.300	300 x 480	125 (5-Stern)	260	414,00

▶ STAHLROHR-TREPPENKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigen-gewicht kg	Achsbreite mm	Gesamt-breite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	TPE-Räder Ø mm	Lufträder Ø mm	Preis €
77	090 1325 TK16	200	18,0	—	590	1.300	250 x 320	160 (3-Stern)	—	232,00
77	090 1326 TK16 (o. Abb.)	200	22,0	—	590	1.300	300 x 480	160 (3-Stern)	—	256,00
77	090 1327 TK20 (o. Abb.)	200	20,0	—	590	1.300	250 x 320	125 (5-Stern)	260	325,00
77	090 1328 TK20	200	22,0	—	590	1.300	300 x 480	125 (5-Stern)	260	349,00

▶ STUHLKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamt-breite mm	Höhe mm	geklappte Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
80	2 011 21+1144	300 / 80	12,1	440	560	1.300	—	245 x 220	260	463,00
80	243 811 21+1044	300 / 80	14,7	440	500	1.300	—	245 x 220	260	498,60
81	243 8110 23+1029+1196	300	14,3	440	600	1.300	—	230 x 430	260	501,50
81	710 01+104403	200 / 80	12,2	440	460	1.250	—	245 x 220	260	278,60

▶ GEPÄCKKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamt-breite mm	Höhe mm	geklappte Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
82	843 260 62	200	12,9	510	530	1.300	—	600 x 280	260	457,00
82	821 270 42	150	10,2	475	475	1.100	—	425 x 280	200	284,00
83	201 277 45	100	8,1	405	405	1.100	—	425 x 220	200	211,00

▶ TIKO- UND CONVENIENCE-KARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achsbreite mm	Gesamt-breite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
86	221 277 42	100	11,0	405	410	1.100	400 x 350	200	320,00
86	5 230 42 + 131001	150	12,0	405	405	1.300	400 x 350	200	639,60
86	2 711 21GK	200	9,2	440	460	1.300	245 x 220	260	239,00
87	823 280 2103	200	11,5	560	575	1.300	600 x 350	260	409,00
87	823 280 4203	125	12	470	475	1.300	400 x 350	200	289,00
88	2 017 21+1190	300	12,5	440	560	1.300	400 x 350	260	454,20
88	2 011 25+1421	300	12,7	440	560	1.300	245 x 220	260	570,50

▶ MULTI- UND GABELHUBWAGEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Außenmaße L x H mm	Gabellänge mm	Gesamtbreite mm	Eigengewicht kg	max. Hubhöhe mm	Preis €
90	0 673 01*	750	1.100 x 1.050	825	560 – 980	38	130 / 180	1.850,00
90	0 673 02* (o. Abb.)	750	1.300 x 1.050	1.025	560 – 980	40	130 / 180	2.277,00
90	0 673 03* (o. Abb.)	1.000	1.100 x 1.050	825	560 – 980	42	130 / 180	2.793,00
90	0 673 04* (o. Abb.)	1.000	1.300 x 1.050	1.025	560 – 980	44	130 / 180	2.947,00
90	0 674	2.500	1.535 x 1.225	1.150	520	60	200	447,00

Fragen zu unseren Handtransportgeräten beantworten wir Ihnen unter Tel.: +49 (0)5 61 / 95 91-2199 immer gern!

HANDTRANSPORTGERÄTE

► KOMBI-HUBWAGEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Außenmaße L x H mm	Gabellänge mm	Gesamtbreite mm	Eigengewicht kg	max. Hubhöhe mm	Preis €
91	04 675	500	1.100 x 1.050	700	740	67,6	400	1.079,00

► REIFENKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achs-breite mm	Gesamt-breite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
94	543 810 25	200	17,0	510	530	1.300	—	260	643,00
94	546 810 25	200	19,0	510	530	1.650	—	260	675,00
94	543 811 25*	200	17,0	510	530	1.300	—	260	665,00
94	546 811 25*	200	21,0	510	530	1.650	—	260	697,00
94	546 810 2501	200	25,0	510	530	1.650	—	260	1.042,00
94	546 811 2501*	200	25,0	510	530	1.650	—	260	1.063,00
95	243 814 21	300	15,7	440	500	1.300	400 x 500	260	476,00
95	211 824 21	200	13,4	440	500	1.100	400 x 500	260	383,00

*Für Reifen mit einem Durchm. von 530 bis 800 mm (bspw. SUV-Reifen)

► FASSKARREN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achs-breite mm	Gesamt-breite mm	Höhe mm	Schaufel-abstand mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
98	3 301 21 (Stahl, feuerverz.)	450	17,0	620	760	1.530	280	—	260	336,00
98	3 307 66 (Stahl, feuerverz.)	500	20,2	620	760	1.530	315	—	260	381,00
99	823 138 24	250	16,0	510	520	1.200	—	200 x 500	260	470,00

► STAHLKARRE

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Achs-breite mm	Gesamt-breite mm	Höhe mm	Schaufelgröße L x B mm	Rad Ø mm	Preis €
102	6 726 21 (Stahl, feuerverz.)	350	17,0	600	635	1.120	100 x 510	260	334,00

► STAHLKARREN FÜR STAHLFLASCHEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Gesamt-breite mm	Höhe mm	Anzahl der Flaschen x kg bzw. Liter	Vollgummi-Rad Ø mm	Luft-Rad Ø mm	Preis €
103	090 51005	50	6,0	505	1.000	2 x 10	200	—	138,00
103	090 51006	100	20,0	760	1.100	2 x 20	250	—	227,00
103	090 51011 01	150	30,0	830	1.300	2 x 40 – 50	400	—	276,00
103	090 51012	150	20,0	830	1.300	2 x 40 – 50	—	400	259,00
103	090 51021 (mit Stütz-Lenkrolle)	150	37,0	830	1.300	2 x 40 – 50	400 / 200	—	353,00
103	090 51022 (mit Stütz-Lenkrolle)	150	27,0	830	1.300	2 x 40 – 50	—	400 / 200	339,00

► ZUSÄTZE FÜR HANDTRANSPORTGERÄTE

Seite	Type	Kurzbeschreibung	für Achsbreiten	Preis €
106	108001	Werbeschild, einseitig beschriftet (105 x 235 mm)	440	25,30
106	1080G	Werbeschild, einseitig beschriftet, für gerade Querstreben (105 x 196 mm)	440	25,30
106	108203	Werbeschild, einseitig beschriftet (105 x 295 mm)	510	27,50
106	1082G	Werbeschild, einseitig beschriftet, für gerade Querstreben (105 x 260 mm)	510	27,50
106	1083	Werbeschild, einseitig beschriftet (100 x 360 mm)	530	24,80
106	1190 / 1190 G	Mittelstrebe für Stapelkarren mit Sicherheitshandgriff, für gebogene / gerade Querstreben	—	26,20
106	1191	Mittelstrebe für Klappkarre Type 2 851 42	—	26,20
106	1194	Mittelstrebe für Klappkarren	—	28,20
106	1196	Mittelstrebe für Stapelkarren mit Ohregriffen und CLICK4	—	28,20
106	1093	Holmverlängerung für Klappkarren	405, 440	60,80
106	1193	Holmverlängerung für Stapelkarren	440	62,80
107	1044	Stuhlzusatz 1, inkl. Lochstange, 520 x 340 mm	440	90,60
107	104403	Stuhlzusatz 1, inkl. Lochstange, 400 x 240 mm	440	90,60
107	1144	Stuhlzusatz 2, 510 x 285 mm	440	76,00
107	114401	Stuhlzusatz 2, 510 x 350 mm	510	80,10
107	1029	Stuhlzusatz, 600 mm	440	45,30
107	1050	Tischzusatz (nur nutzbar mit Stuhlzusatz Type 1044)	440	77,30
108	1311	Ladeflächenverbreiterung, B x H: 500 x 1.150 mm, ab Holmhöhe 1.300 mm	440	294,80
108	131103	Ladeflächenverbreiterung für Type 2 0110 25, B x H: 410 x 1.150 mm	440	290,40
108	1312	Ladeflächenverbreiterung, B x H: 500 x 750 mm, ab Holmhöhe 1.100 mm	440	87,70

Wir beraten Sie selbstverständlich gern bei der Auswahl Ihres individuellen Handtransportgeräts.

ZUSÄTZE HANDTRANSPORTGERÄTE

Seite	Type	Kurzbeschreibung	für Achsbreiten	Preis €
108	131001	Ladeflächenverbreiterung für Type 5 230 42, B x H: 440 x 1.100 mm	405	136,60
108	119702	Ladeflächenverbreiterung, B x H: 480 x 1.000 mm, ab Holmhöhe 1.300 mm	—	107,90
108	1228N	Wasserflaschenzusatz für bis zu 5 Wassergallonen	—	243,00
108	1229N	Wasserflaschenzusatz für bis zu 6 Wassergallonen	—	288,00
109	1220	Klappbarer Begrenzungsbügel, 150 mm Länge, 3-stufig verstellbar (410, 550, 610 mm)	alle	81,50
109	1220400	Klappbarer Begrenzungsbügel, 400 mm Länge, 3-stufig verstellbar (410, 550, 610 mm)	alle	124,50
109	1455	Klappbarer Begrenzungsbügel, 440 mm Länge	530	76,50
109	1023	Abstandhalter für Doppelstapel	440	25,30
109	1225	Abstandhalter für Doppelstapel	510	27,50
109	1088	Klappbarer Sicherungsbügel für SB-Wagen	—	112,00
109	087	Münzbox für SB-Wagen	—	22,60
109	901908006	Anfangskette für Münzbox, 1.000 mm Länge	—	16,20
110	1222	Klappbarer Begrenzungsbügel für Fässer	alle	159,70
110	1052	Klappbarer Sicherheitsgreifer für KEG-Fässer	alle	72,30
110	1037	Halterung für Rollen und Stahlflaschen	440	77,30
110	1037KETTE	Halterung für Rollen und Stahlflaschen mit Sicherungskette	440	91,70
110	1046	Aufnahmehaken für KEG-Fässer	alle	56,80
111	1421	¼-Palettengabel, L x B x H: 545 x 200 x 50 mm, Nutzlast 150 kg	440	163,50
111	0 1318	Kleinpalette aus Holz, L x B: 335 x 485 mm	alle	6,20
111	1230	Entladevorrichtung	440	139,40
111	117305	Ankipphilfe für Stapelkarren	alle	130,80
112	0 155 1500	Zurrgurt ClipFix 1.500 mm Länge	—	18,00
112	0 155 2500	Zurrgurt ClipFix 2.500 mm Länge	—	19,10
112	0 155 3500	Zurrgurt ClipFix 3.500 mm Länge	—	20,10
112	0 155 250	Zurrgurt 2.500 mm Länge	—	6,70
112	0 155 350	Zurrgurt 3.500 mm Länge	—	8,80
112	0 156 3700	Schwerlast-Zurrgurt (zweiteilig) 3.700 mm Länge	—	22,70
112	1179	Ankipp- und Sicherungshilfe für alle Vielzweckkarren mit Ohrengriffen	—	139,40
112	117902	Ankipp- und Sicherungshilfe für alle Stapelkarren	440	74,90
112	117903	Ankipp- und Sicherungshilfe für alle Stapelkarren	510	74,90
113	1210	Hilfsrad für Lagerstapelkarren ab einer Höhe von 1.400 mm	440	114,70
113	121002	3. und 4. Hilfsrad mit 2 Vollgummirädern und 125 mm Durchmesser	440	272,40
113	121004	3. und 4. Hilfsrad mit 2 Vollgummirädern und 160 mm Durchmesser	440	189,00
113	1211	Hilfsräder für Vielzweckkarren	600	195,80
113	1213	Hilfsräder für Transport-Allrounder	510	291,10
113	1270	Hilfsrad für Fasskarren	—	104,50
113	1212	Hilfsräder für Reifenkarren	510	207,80
114	1172	Tragholm	440	69,20
114	1176	Tragholm	600	69,80
114	1178	Tragholm	510	72,60
114	1166	Aufhängevorrichtung	—	55,50
114	090	Drahtkorb, B x H: 465 x 265 mm (Innenmaß)	—	17,50
114	01012	Post- und Prospektverteiltertasche, L x B x H: 240 x 420 x 300 mm	—	33,00
115	090 1770	Radstern-Feststeller für Treppenkarren mit Dreirad-Stern	—	49,00
115	090 51060	Werkzeugkiste für Stahlflaschen-Stahlkarren Type 090 51005, 090 51021, 09051022	—	79,00
115	00K128	Leder-Arbeitshandschuhe	—	(pro Paar) 7,20
116	304 3 033	Schutzprofile, grau	—	1,80
116	301 3 037	Soft-Protektoren 70 mm	—	(pro Paar) 11,00
116	301 3 038	Soft-Protektoren 140 mm	—	(pro Paar) 11,20
116	301 3 034	Sicherheits-Reflektor	—	8,30

* Holmhöhe von 1.300 mm

► ZUBEHÖR FÜR KOMBI-HUBWAGEN

Seite	Type	Kurzbeschreibung	für Achsbreiten	Preis €
115	1171	Verlängerungselemente Kombi-Hubwagen (Gesamtlänge zum Beladen 910 mm)	—	(je Paar) 105,10

► ZUBEHÖR FÜR ELEKTRISCHE TREPPENSTEIGER

Seite	Type	Kurzbeschreibung	für Achsbreiten	Preis €
117	901 100 608	Standardschaufel 310 x 250 x 230 mm (zusätzlich)	—	82,00
117	901 100 662	Schaufel 440 x 241 mm (anstelle Standard)	—	45,00
117	901 100 664	Schaufel 600 x 120 mm (anstelle Standard)	—	45,00
117	901 100 665	Schaufel 600 x 120 mm (zusätzlich)	—	125,80
117	901 100 666	Schaufel 400 x 440 mm (anstelle Standard)	—	109,00
117	901 100 667	Schaufel 400 x 440 mm (zusätzlich)	—	181,70
117	901 100 668	Einhängeschaufel 430 x 405 mm	—	148,00
117	901 100 669	Schaufel für Wäschewagentransport 295 x 241 x 101 mm	—	219,00
117	901 100 705	Einhängeschaufel für den Stuhltransport 542 x 93 x 52 mm	—	199,00
117	901 100 708	Einhängeschaufel für Getränkeboxen 400 x 205 mm	—	165,00
117	901 100 715	Netzladegerät (240 V)	—	87,00
117	901 100 022	Kfz-Ladeleitung (12 V)	—	49,00
117	901 100 024	Kfz-Ladeleitung (24 V)	—	49,00
117	901 100 720	Akkupack	—	255,00



VERLADEHILFEN UND ZUBEHÖR



VERLADEHILFEN

► TELESKOPIERBARE VERLADESCHIENEN

Seite	Type	Tragkraft kg pro Paar	Eigengewicht kg pro Paar	Länge mm pro Stück	Breite mm pro Stück	Spurbreite mm pro Stück	Griffe	max. Höhendifferenz mm	Preis € pro Paar
123	8720002	300	13,0	1.100 – 2.000	218	190	2	±400	464,00
123	8728503	260	18,3	1.100 – 2.850	200	170	2	±600	608,00

► VERLADESCHIENEN MIT HOHER TRAGKRAFT¹⁾

Seite	Type	Tragkraft kg pro Paar	Eigengewicht kg pro Stück	Länge mm pro Stück	Breite mm pro Stück	Spurbreite mm pro Stück	Höhe mm	Preis € pro Paar
124	873822/150 (o. Abb.)	1.600	9	1.500	220	220	38	271,00
124	873822/180 (o. Abb.)	1.100	10	1.800	220	220	38	296,00
124	873822/210 (o. Abb.)	800	12	2.100	220	220	38	347,00
124	873822/240	600	13	2.400	220	220	38	377,00
124	873829/150 (o. Abb.)	1.950	11	1.500	290	290	38	291,00
124	873829/180 (o. Abb.)	1.350	13	1.800	290	290	38	337,00
124	873829/210 (o. Abb.)	1.000	15	2.100	290	290	38	388,00
124	873829/240 (o. Abb.)	750	17	2.400	290	290	38	418,00
124	873842/150 (o. Abb.)	2.500	14	1.500	420	420	38	411,00
124	873842/180 (o. Abb.)	1.700	17	1.800	420	420	38	457,00
124	873842/210 (o. Abb.)	1.250	19	2.100	420	420	38	503,00
124	873842/240 (o. Abb.)	950	22	2.400	420	420	38	549,00
124	873842/270 (o. Abb.)	750	24	2.700	420	420	38	610,00
124	873849/150 (o. Abb.)	2.850	16	1.500	490	490	38	491,00
124	873849/180 (o. Abb.)	1.950	19	1.800	490	490	38	539,00
124	873849/210 (o. Abb.)	1.450	22	2.100	490	490	38	593,00
124	873849/240 (o. Abb.)	1.100	25	2.400	490	490	38	654,00
124	873849/270 (o. Abb.)	850	28	2.700	490	490	38	708,00
124	873862/150 (o. Abb.)	3.000	20	1.500	620	620	38	584,00
124	873862/180 (o. Abb.)	2.350	24	1.800	620	620	38	666,00
124	873862/210 (o. Abb.)	1.700	28	2.100	620	620	38	728,00
124	873862/240 (o. Abb.)	1.300	31	2.400	620	620	38	811,00
124	873862/270 (o. Abb.)	1.000	35	2.700	620	620	38	872,00
124	874826/150 (o. Abb.)	3.500	10	1.500	265	265	48	379,00
124	874826/180 (o. Abb.)	2.400	12	1.800	265	265	48	427,00
124	874826/210 (o. Abb.)	1.800	14	2.100	265	265	48	475,00
124	874826/240 (o. Abb.)	1.350	16	2.400	265	265	48	527,00
124	874826/270 (o. Abb.)	1.050	18	2.700	265	265	48	569,00
124	874826/300 (o. Abb.)	850	21	3.000	265	265	48	622,00
124	874833/150 (o. Abb.)	4.000	13	1.500	335	335	48	436,00
124	874833/180 (o. Abb.)	3.000	15	1.800	335	335	48	503,00
124	874833/210 (o. Abb.)	2.150	18	2.100	335	335	48	551,00
124	874833/240 (o. Abb.)	1.650	21	2.400	335	335	48	617,00
124	874833/270 (o. Abb.)	1.300	24	2.700	335	335	48	677,00
124	874833/300 (o. Abb.)	1.050	26	3.000	335	335	48	748,00
124	874842/150 (o. Abb.)	4.000	17	1.500	420	420	48	548,00
124	874842/180 (o. Abb.)	3.700	20	1.800	420	420	48	626,00
124	874842/210 (o. Abb.)	2.700	24	2.100	420	420	48	704,00
124	874842/240 (o. Abb.)	2.050	27	2.400	420	420	48	787,00
124	874842/270 (o. Abb.)	1.600	31	2.700	420	420	48	869,00
124	874842/300 (o. Abb.)	1.300	35	3.000	420	420	48	951,00
124	874851/150 (o. Abb.)	4.000	19	1.500	510	510	48	561,00
124	874851/180 (o. Abb.)	4.000	23	1.800	510	510	48	631,00
124	874851/210 (o. Abb.)	2.900	27	2.100	510	510	48	704,00
124	874851/240 (o. Abb.)	2.200	30	2.400	510	510	48	779,00
124	874851/270 (o. Abb.)	1.750	34	2.700	510	510	48	854,00
124	874851/300 (o. Abb.)	1.400	39	3.000	510	510	48	929,00
124	874858/150 (o. Abb.)	4.000	24	1.500	580	580	48	622,00
124	874858/180 (o. Abb.)	4.000	29	1.800	580	580	48	707,00
124	874858/210 (o. Abb.)	3.300	34	2.100	580	580	48	791,00
124	874858/240 (o. Abb.)	2.500	39	2.400	580	580	48	877,00
124	874858/270 (o. Abb.)	2.000	44	2.700	580	580	48	961,00
124	874858/300 (o. Abb.)	1.600	48	3.000	580	580	48	1.046,00

¹⁾ Gemäß den Anforderungen der Berufsgenossenschaft darf der Auffahrtswinkel von 17 Grad (30 %) bei Verlaideschienen nicht überschritten werden. Es gilt somit für die Berechnung der Mindest-Schienenlänge: Ladehöhe (mm) x 3,5 = Schienenlänge (mm)

► LEICHTE VERLADESCHIENEN¹⁾

Seite	Type	Tragkraft kg pro Paar	Eigengewicht kg pro Stück	Länge mm	Breite mm pro Stück	Spurbreite mm pro Stück	Höhe mm	Preis € pro Stück
125	87/150SR* (o. Abb.)	1.050	4	1.500	224	164	47	71,00
125	87/180SR* (o. Abb.)	890	5	1.800	224	164	47	81,00
125	87/210SR* (o. Abb.)	700	5,5	2.100	224	164	47	87,00
125	87/240SR* (o. Abb.)	550	6,5	2.400	224	164	47	97,00

▶ LEICHTE VERLADESCHIENEN¹⁾

Seite	Type	Tragkraft kg pro Paar	Eigengewicht kg pro Stück	Länge mm	Breite mm pro Stück	Spurbreite mm pro Stück	Höhe mm	Preis € pro Stück
125	87/270SR*	420	7	2.700	224	164	47	103,00
125	87/300SR* (o. Abb.)	340	8	3.000	224	164	47	113,00
125	87/150SW** (o. Abb.)	1.050	4	1.500	224	164	47	71,00
125	87/180SW** (o. Abb.)	890	5	1.800	224	164	47	81,00
125	87/210SW** (o. Abb.)	700	5,5	2.100	224	164	47	87,00
125	87/240SW** (o. Abb.)	550	6,5	2.400	224	164	47	97,00
125	87/270SW**	420	7	2.700	224	164	47	103,00
125	87/300SW** (o. Abb.)	340	8	3.000	224	164	47	113,00
125	Gegen Aufpreis erhalten Sie diese Typen auch als geklappte Version, Typennummer plus „K“ (Beispiel.: 87/300SRK)							
125	Gegen Aufpreis erhalten Sie diese Typen auch mit gefräster Fahrfläche, Typennummer plus „G“ (Beispiel.: 87/300SRG)							
¹⁾ Gemäß den Anforderungen der Berufsgenossenschaft darf der Auffahrtswinkel von 17 Grad (30 %) bei Verlaideschienen nicht überschritten werden. Es gilt somit für die Berechnung der Mindest-Schienenlänge: Ladehöhe (mm) x 3,5 = Schienenlänge (mm) *SR = geschraubt / **SW = geschweißt								

▶ VERFAHRBARE VERLADESTEGE

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Länge mm	Gesamtbreite mm	max. Höhendifferenz mm	Preis €
126	WAL 2007 (o. Abb.)	4.000	46	2.000	750	+600	1.209,00
126	WAL 2010	4.000	61	2.000	1.000	+600	1.376,00
126	WAL 2507 (o. Abb.)	3.400	57	2.500	750	+750	1.327,00
126	WAL 2510 (o. Abb.)	3.400	75	2.500	1.000	+750	1.568,00
126	WAL 3007 (o. Abb.)	2.700	68	3.000	750	+900	1.444,00
126	WAL 3010 (o. Abb.)	2.700	89	3.000	1.000	+900	1.727,00
126	WAL 3507 (o. Abb.)	2.300	79	3.500	750	+1.050	1.561,00
126	WAL 3510 (o. Abb.)	2.300	104	3.500	1.000	+1.050	1.885,00
126	WAL 4007 (o. Abb.)	1.900	90	4.000	750	+1.200	1.679,00
126	WAL 4010 (o. Abb.)	1.900	118	4.000	1.000	+1.200	2.045,00

▶ KLAPPBARE VERLADESTEGE

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Länge mm	Gesamtbreite mm	Griffe	max. Höhendifferenz mm	Preis €
127	N 8772 44	300	2 x 16	2.000	2 x 400	2 x 2	±600	659,00
127	N 8772 20	400	32	2.000	800	2	±600	510,00
127	N 8772 26	240	40	2.600	800	2	±750	681,00

▶ VARIABLE VERLADESTEGE

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Länge mm	Gesamtbreite mm	Höhe Sicherheitsanschlag mm	max. Höhendifferenz mm	Preis €
128	L 8761 (o. Abb.)	1.000	18	800	1.000	50	±150	455,00
128	L 8763 (o. Abb.)	1.000	18	1.000	800	50	±170	457,00
128	L 8764 (o. Abb.)	1.000	30	1.500	800	50	±280	816,00
128	L 8769 (o. Abb.)	1.000	21	1.000	1.000	50	±170	555,00
128	L 8770 (o. Abb.)	1.000	26	1.200	1.000	50	±220	587,00
128	L 8781 (o. Abb.)	1.500	25	800	1.250	50	±150	539,00
128	L 8783 (o. Abb.)	1.500	30	1.000	1.250	50	±170	691,00
128	L 8784 (o. Abb.)	1.500	47	1.500	1.250	50	±280	1.057,00
128	L 8790 (o. Abb.)	1.500	39	1.200	1.250	50	±220	898,00
128	L 8773/10	2.000	16	700	1.000	50	+100	439,00
128	L 8773/15 (o. Abb.)	2.000	25	700	1.500	50	+100	552,00
128	L 8773/17 (o. Abb.)	2.000	29	700	1.750	50	+100	611,00
128	L 8773/20 (o. Abb.)	2.000	33	700	2.000	50	+100	682,00
128	L 8773/15R (o. Abb.)	4.000	36	700	1.500	50	+100	771,00
128	L 8773/17R (o. Abb.)	4.000	42	700	1.750	50	+100	830,00
128	L 8773/20R (o. Abb.)	4.000	48	700	2.000	50	+100	947,00

Für jede Logistikaufgabe die perfekte Verladehilfe. Wir beraten Sie gern bei der Auswahl.

VERLADEHILFEN UND ZUBEHÖR

► MOBILE VERLADEBRÜCKEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Länge mm	Gesamtbreite mm	Zwischenabstand mm	max. Höhendifferenz mm	Preis €
129	TW 7205	4.000	27	520	1.500	190 – 290	+50	673,00
129	TW 7210 (o. Abb.)	4.000	29	590	1.500	260 – 360	+60	714,00
129	TW 7215 (o. Abb.)	4.000	33	690	1.500	360 – 460	+70	756,00

Auf Anfrage in weiteren Ausführungen erhältlich.

► LEICHTE VERLADEBRÜCKEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Länge mm	Gesamtbreite mm	max. Höhendifferenz mm	Preis €
130	L 8779/1250	4.000	26	550	1.250	±75	476,00
130	L 8779/1500 (o. Abb.)	4.000	30	550	1.500	±75	528,00
130	L 8779/1750 (o. Abb.)	4.000	36	550	1.750	±75	605,00
130	L 8779/2000 (o. Abb.)	4.000	40	550	2.000	±75	686,00

► LIEGEND VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Länge mm	Gesamtbreite mm	max. Höhendifferenz mm	Preis €
131	BSM 1515 (o. Abb.)	4.500	91	1.500	1.500	0 – 225	2.140,00
131	BSM 1517 (o. Abb.)	4.700	104	1.500	1.750	0 – 225	2.312,00
131	BSM 1520	5.000	117	1.500	2.000	0 – 225	2.522,00
131	BSM 2015 (o. Abb.)	4.000	115	2.000	1.500	0 – 300	2.364,00
131	BSM 2017 (o. Abb.)	4.200	132	2.000	1.750	0 – 300	2.578,00
131	BSM 2020 (o. Abb.)	4.500	149	2.000	2.000	0 – 300	2.814,00
131	BSM 2515 (o. Abb.)	3.500	139	2.500	1.500	0 – 375	2.587,00
131	BSM 2517 (o. Abb.)	3.700	160	2.500	1.750	0 – 375	2.821,00
131	BSM 2520 (o. Abb.)	4.000	181	2.500	2.000	0 – 375	3.105,00
131	BSM 3015 (o. Abb.)	3.000	163	3.000	1.500	0 – 450	2.811,00
131	BSM 3017 (o. Abb.)	3.200	188	3.000	1.750	0 – 450	3.104,00
131	BSM 3020 (o. Abb.)	3.500	213	3.000	2.000	0 – 450	3.404,00
131	BSM 3515 (o. Abb.)	2.500	187	3.500	1.500	0 – 525	3.037,00
131	BSM 3517 (o. Abb.)	2.700	216	3.500	1.750	0 – 525	3.344,00
131	BSM 3520 (o. Abb.)	3.000	245	3.500	2.000	0 – 525	3.690,00

► HOCHKANT VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	Länge mm	Gesamtbreite mm	max. Höhendifferenz mm	Preis €
132	SM 7005	5.000	52	1.270	1.255	0 – 200	1.056,00
132	SM 7010 (o. Abb.)	5.000	62	1.270	1.505	0 – 200	1.179,00
132	SM 7025 (o. Abb.)	4.500	61	1.560	1.255	0 – 250	1.211,00
132	SM 7030 (o. Abb.)	4.500	72	1.560	1.505	0 – 250	1.371,00
132	SM 7035 (o. Abb.)	4.300	67	1.760	1.255	0 – 285	1.323,00
132	SM 7040 (o. Abb.)	4.300	79	1.760	1.505	0 – 285	1.497,00
132	SM 7045 (o. Abb.)	4.000	73	1.960	1.255	0 – 320	1.398,00
132	SM 7050 (o. Abb.)	4.000	86	1.960	1.505	0 – 320	1.637,00

► OPTIONALE ANDOCKHILFEN UND ZUBEHÖR

Seite	Type	Beschreibung	Besonderheiten	Preis €
133	ACRA2	Seitenbegrenzung für verfahrbare Verladestege	für Type WAL 2007 – WAL 5010	66,00 / lfd. Meter
133	1067	Leichtlauftrad	für Type N 8 772 20	39,10 / Stück
133	ACP073	Versenkbare Staplertaschen / Transporthalterungen	für Type TW 7210 und TW 7215	192,00 / Paar
133	ACP0731	Versenkbare Staplertaschen / Transporthalterungen	für Type BSM 1515 – BSM 3520	299,00 / Paar
133	ACP06	Verfahrrolle für mobile Verladestege	zum Anschweißen für Type TW 7205, TW 7210, TW 7215	56,00 / Stück

Für jede Logistikaufgabe die perfekte Verladehilfe. Wir beraten Sie gern bei der Auswahl.

VIERRADWAGEN UND ZUBEHÖR



VIERRADWAGEN

► BÜROWAGEN

Seite	Type	Tragkraft / pro Etage kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Etagen	Etagenhöhe mm	Eigen- gewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
139	90 4870 12	150 / 50	810 x 385 x 1.100	720 x 350	2	3	260 / 620 / 980	22	125	289,00
139	90 4871 12 (o. Abb.)	150 / 50	810 x 385 x 1.100	720 x 350	2	3	260 / 620 / 980	25	125	349,00
139	90 4872 12	150 / 50	810 x 385 x 1.100	720 x 350	2	3	260 / 620 / 980	23	125	319,00
139	90 4873 12 (o. Abb.)	150 / 50	810 x 385 x 1.100	720 x 350	2	3	260 / 620 / 980	26	125	385,00
139	90 4878 12 (o. Abb.)	150 / 50	1.165 x 385 x 1.100	1.080 x 350	2	3	260 / 620 / 980	34	125	495,00

► EINHAND-ROLLWAGEN

Seite	Type	Tragkraft / pro Etage kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Griffe	Etagen	Etagenhöhe mm	Eigen- gewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
140	90 1161 12	250	890 x 500 x 860	600 x 500	1	1	195	12	125	152,00
140	90 1163 12	250	890 x 500 x 860	600 x 500	1	1	195	14	125	169,00
140	90 1164 12	200 / 100	860 x 450 x 910	600 x 450	1	2	195 / 770	15	125	234,00
140	90 1197 12	200 / 100	860 x 450 x 910	600 x 450	1	2	195 / 770	21	125	269,00

► KLAPPBÜGELWAGEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Eigengewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
141	90 505 11	250	815 x 470 x 930	720 x 450	1	15	125	169,00
141	90 515 16 (o. Abb.)	250	995 x 620 x 965	900 x 600	1	24	160	203,00
141	90 516 11	200	815 x 470 x 930	720 x 450	1	10	125	272,00
141	90 517 16 (o. Abb.)	200	995 x 620 x 965	900 x 600	1	17	160	353,00

► MAGAZIN- UND PLATTFORMWAGEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Wände	Eigen- gewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
142	90 521 16	400	970 x 500 x 958	850 x 500	1	1	26	160	206,00
142	90 561 20 (o. Abb.)	500	1.120 x 600 x 990	1.000 x 600	1	1	33	200	218,00
142	90 531 20 (o. Abb.)	500	1.120 x 700 x 990	1.000 x 700	1	1	36	200	223,00
142	90 541 20 (o. Abb.)	500	1.320 x 800 x 990	1.200 x 800	1	1	42	200	239,00
142	90 522 16	400	1.030 x 500 x 958	850 x 500	2	2	30	160	259,00
142	90 562 20 (o. Abb.)	500	1.180 x 600 x 990	1.000 x 600	2	2	38	200	273,00
142	90 532 20 (o. Abb.)	500	1.180 x 700 x 990	1.000 x 700	2	2	42	200	277,00
142	90 542 20 (o. Abb.)	500	1.380 x 800 x 990	1.200 x 800	2	2	48	200	296,00
142	90 523 16	400	1.030 x 500 x 958	850 x 500	2	3	34	160	296,00
142	90 563 20 (o. Abb.)	500	1.180 x 600 x 990	1.000 x 600	2	3	42	200	309,00
142	90 533 20 (o. Abb.)	500	1.180 x 700 x 990	1.000 x 700	2	3	46	200	315,00
142	90 543 20 (o. Abb.)	500	1.380 x 800 x 990	1.200 x 800	2	3	54	200	336,00
142	90 524 16	400	1.030 x 500 x 958	850 x 500	2	4	38	160	328,00
142	90 2551 20 (o. Abb.)	500	1.180 x 600 x 990	1.000 x 600	2	4	47	200	339,00
142	90 534 20 (o. Abb.)	500	1.180 x 700 x 990	1.000 x 700	2	4	51	200	349,00
142	90 544 20 (o. Abb.)	500	1.380 x 800 x 990	1.200 x 800	2	4	59	200	375,00
143	90 1200 12	200	1.100 x 450 x 910	850 x 450	1	—	15	125	139,00
143	90 525 16	400	970 x 500 x 958	850 x 500	1	—	24	160	183,00
143	90 2501 20 (o. Abb.)	500	1.120 x 600 x 990	1.000 x 600	1	—	30	200	195,00
143	90 535 20 (o. Abb.)	500	1.120 x 700 x 990	1.000 x 700	1	—	33	200	196,00
143	90 545 20 (o. Abb.)	500	1.320 x 800 x 990	1.200 x 800	1	—	38	200	218,00
143	90 528 16	400	970 x 500 x 958	850 x 500	1	4	30	160	309,00
143	90 538 21 (o. Abb.)	500	1.120 x 600 x 990	1.000 x 600	1	4	36	160	337,00
143	90 538 20 (o. Abb.)	500	1.120 x 700 x 990	1.000 x 700	1	4	40	200	339,00
143	90 548 20 (o. Abb.)	500	1.320 x 800 x 990	1.200 x 800	1	4	46	200	365,00

► ETAGENWAGEN FÜR EUROKISTEN

Seite	Type	Tragkraft kg / obere Etage	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Etagen	Etagenhöhe mm	Eigen- gewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
144	90 135610 12	250 / 80	610 x 410 x 970	610 x 410	1	2	209 / 712	19	125	199,00
144	90 135400 12	250 / 100	610 x 410 x 970	610 x 410	1	2	209 / 612	19	125	224,00
144	90 13540 12	250 / 100	610 x 410 x 639	610 x 410	—	2	209 / 612	18	125	196,00
144	90 135600 12	250 / 80	610 x 410 x 970	610 x 410	1	2	209 / 712	15	125	170,00
144	90 135500 12	250 / 100	610 x 410 x 639	610 x 410	1	2	209 / 612	21	125	235,00
144	90 13550 12	250 / 100	610 x 410 x 639	610 x 410	—	2	209 / 612	19	125	209,00

▶ ETAGEN- / TISCHWAGEN

Seite	Type	Tragkraft / pro Etage kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Etagen	Etagenhöhe mm	Eigen- gewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
145	90 8321 20	500 / 120	1.170 x 609 x 1.800	1.000 x 600	1	4	269 / 669 / 1069 / 1469	74	200	593,00
145	90 8322 20 (o. Abb.)	500 / 120	1.170 x 709 x 1.800	1.000 x 700	1	4	269 / 669 / 1069 / 1469	82	200	623,00
145	90 8323 20 (o. Abb.)	500 / 120	1.370 x 809 x 1.800	1.200 x 800	1	4	269 / 669 / 1069 / 1469	101	200	729,00
145	90 123 16 (o. Abb.)	400 / 90	1.020 x 509 x 1.111	850 x 500	1	3	228 / 628 / 1.028	42	160	303,00
145	90 163 16	500 / 90	1.070 x 609 x 1.152	1.000 x 600	1	3	269 / 669 / 1.069	53	200	322,00
145	90 8102 20 (o. Abb.)	500 / 90	1.070 x 709 x 1.152	1.000 x 700	1	3	269 / 669 / 1.069	58	200	369,00
145	90 8103 20 (o. Abb.)	500 / 90	1.370 x 809 x 1.152	1.200 x 800	1	3	269 / 669 / 1.069	71	200	426,00
146	90 2400 16	400 / 200	1.047 x 509 x 860	850 x 500	1	2	228 / 860	38	160	279,00
146	90 2401 20 (o. Abb.)	500 / 200	1.197 x 609 x 900	1.000 x 600	1	2	270 / 900	47	200	289,00
146	90 732 20 (o. Abb.)	500 / 200	1.197 x 709 x 900	1.000 x 700	1	2	270 / 900	52	200	295,00
146	90 742 20 (o. Abb.)	500 / 200	1.397 x 809 x 900	1.200 x 800	1	2	270 / 900	61	200	315,00
146	90 2420 16	400 / 200	1.047 x 509 x 860	850 x 500	1	3	228 / 544 / 860	51	160	424,00
146	090 02742	250 / 80	1.130 x 600 x 1.030	1.000 x 600	1	2	200,210 / 820	37	125	233,00
146	090 02752	250 / 80	1.130 x 600 x 1.030	1.000 x 600	1	3	200,210 / 510 / 820	50	125	299,00

▶ ETAGENWAGEN

Seite	Type	Tragkraft / pro Etage kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Etagen	Etagenhöhe mm	Eigen- gewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
147	090 8311 20	600 / 90	1.169 x 609 x 1.800	1.000 x 600	1	4	269 / 669 / 1069 / 1469	70	200	495,00
147	090 8312 20	600 / 90	1.169 x 709 x 1.800	1.000 x 700	1	4	269 / 669 / 1069 / 1469	80	200	539,00
147	090 8313 20	600 / 90	1.369 x 809 x 1.800	1.200 x 800	1	4	269 / 669 / 1069 / 1469	97	200	605,00
147	090 446 20	600 / 90	1.369 x 809 x 1.800	1.200 x 800	1	5	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469	112	200	669,00
147	090 447 20	600 / 90	1.369 x 830 x 1.800	1.200 x 800	1	4	269 / 669 / 1069 / 1469	111	200	719,00
147	090 448 20	600 / 90	1.369 x 830 x 1.800	1.200 x 800	1	5	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469	128	200	786,00

▶ EDELSTAHL-ETAGENWAGEN

Seite	Type	Tragkraft / pro Etage kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Etagen	Etagenhöhe mm	Eigen- gewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
148	90 5001 12	120 / 80	870 x 570 x 950	800 x 500	2	2	265 / 850	15	125	299,00
148	90 5011 12 (o. Abb.)	120 / 80	1.070 x 570 x 950	1.000 x 500	2	2	265 / 850	16	125	407,00
148	90 5017 12 (o. Abb.)	120 / 80	1.070 x 670 x 950	1.000 x 600	2	2	265 / 850	17	125	419,00
148	90 5005 12	150 / 80	870 x 570 x 950	800 x 500	2	3	300 / 575 / 850	17	125	369,00
148	90 5013 12 (o. Abb.)	150 / 80	1.070 x 570 x 950	1.000 x 500	2	3	300 / 575 / 850	19	125	478,00
148	90 5019 12 (o. Abb.)	150 / 80	1.070 x 670 x 950	1.000 x 600	2	3	300 / 575 / 850	22	125	495,00

▶ ALUMINIUM-VIERRADWAGEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Wände	Eigengewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
149	910 631 76	500	1.060 x 730 x 1.000	955 x 700	1	1	36	200	674,00
149	910 641 76 (o. Abb.)	500	1.310 x 830 x 1.000	1.205 x 800	1	1	38	200	705,00
149	910 632 76	500	1.120 x 730 x 1.000	910 x 700	2	2	39	200	822,00
149	910 642 76 (o. Abb.)	500	1.370 x 830 x 1.000	1.160 x 800	2	2	41	200	852,00
149	910 633 76	500	1.120 x 730 x 1.000	910 x 655	2	3	44	200	1.245,00
149	910 643 76 (o. Abb.)	500	1.370 x 830 x 1.000	1.160 x 755	2	3	46	200	1.290,00
149	910 634 76	500	1.120 x 730 x 1.000	910 x 610	2	4	49	200	1.563,00
149	910 644 76 (o. Abb.)	500	1.370 x 830 x 1.000	1.160 x 710	2	4	51	200	1.683,00
149	910 635 76 (o. Abb.)	500	1.120 x 730 x 1.000	955 x 700	1	—	33	200	573,00
149	910 645 76 (o. Abb.)	500	1.370 x 830 x 1.000	1.205 x 800	1	—	38	200	606,00
149	910 639 76 (o. Abb.)	500	1.120 x 730 x 1.000	910 x 700	2	—	35	200	615,00
149	910 649 76 (o. Abb.)	500	1.370 x 830 x 1.000	1.160 x 800	2	—	40	200	645,00

▶ TRANSPORTWAGEN

Seite	Type	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Etagen	Etagenhöhe mm	Eigengewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
150	90 1580 16	400	910 x 500 x 993	850 x 500	4	—	—	28	160	249,00
150	90 1581 20 (o. Abb.)	500	1.060 x 600 x 1.025	1.000 x 600	4	—	—	32	200	257,00
150	90 1582 20 (o. Abb.)	500	1.060 x 700 x 1.025	1.000 x 700	4	—	—	37	200	259,00
150	90 1583 20 (o. Abb.)	500	1.260 x 800 x 1.025	1.200 x 800	4	—	—	41	200	276,00
150	90 966 16	400	1.045 x 650 x 960	850 x 500	1	—	—	26	160	274,00
150	90 296 10 (o. Abb.)	500	1.210 x 750 x 1.000	1.000 x 600	1	—	—	31	200	295,00
150	90 967 20 (o. Abb.)	500	1.210 x 850 x 1.000	1.000 x 700	1	—	—	34	200	305,00

VIERRADWAGEN

► WERKSTATTWAGEN

Seite	Type	Tragkraft kg / obere Etage	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Etagen	Etagenhöhe mm	Eigen- gewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
151	90 4596 20	400	1.600 x 620 x 1.800	1.420 x 610	1	2	variabel, 120	73	200	496,00
151	90 4822 20	400 / 200	1.060 x 700 x 910	1.000 x 700	1	2	248 / 870	50	200	315,00
151	90 2722 12	250 / 100	1.060 x 600 x 1.030	1.000 x 600	1	2	195 / 890	52	125	415,00

► HUBTISCHWAGEN UND MÖBELHUBSYSTEM

Seite	Type	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Schiebe- bügel	Hubbereich mm	Eigen- gewicht kg	Rad Ø mm	Preis €
152	90 6833 10	500	1.185 x 520 x 1.155	1.010 x 520	1	435 – 1.000	118	150	546,00
152	90 6834 15 (o. Abb.)	750	1.260 x 520 x 1.155	1.010 x 520	1	442 – 1.000	120	150	679,00
152	90 6835 15 (o. Abb.)	1.000	1.260 x 520 x 1.155	1.010 x 520	1	445 – 950	137	150	739,00
152	90 6980 15	600	600 x 390 x 800	300 x 110	—	300	45	160	739,00 / Paar
153	015200	1.800	400 x 700 x 900	600 x 60	—	100	38	150	auf Anfrage
153	015300	1.800	400 x 700 x 1.050	600 x 60	—	250	41	150	auf Anfrage
153	015400	3.500	430 x 700 x 950	600 x 60	—	100	42	200	auf Anfrage

► ZUBEHÖR FÜR VIERRADWAGEN

Seite	Type	Kurzbeschreibung	Rad Ø mm	Aufpreis €	Preis €
154	90 79-98 /-99 /-00	Radsatz mit Luftbereifung (ab 600 mm Wagenbreite montiert)	125 / 160 / 200	199,- / 134,- / 128,-	—
154	90 79-95 /-96 /-86	Radsatz aus Polyamid	125 / 150 / 200	24,- / 44,- / 43,-	—
154	90 79-75 /-76 /-77	Radsatz mit elektrisch leitfähiger TPE-ESD-Bereifung	125 / 160 / 200	69,- / 85,- / 111,-	—
o. Abb.	90 21 81	Radsatz mit Polyurethan-Bereifung, 200 x 50mm	200	168,-	—
o. Abb.	90 128-55/-65/-75	Radsatz mit Elastik-Bereifung und Kugellager, blaugrau	125 / 160 / 200	89,- / 89,- / 89,-	—
154	90 79 81	Abweisrollen aus hellgrauem Kunststoff	50	29,00	—
154	Rad Nr. 42	Rad Nr. 42 mit Airelastik-Flachprofil	200	—	40,40
154	Rad Nr. 76	Rad Nr. 76 mit Leichtlauf-Flachprofil	200	—	40,40
155	90 79 88	Vier Lenkrollen	—	14,00	—
155	90 79 89	Schutzleiste	—	37,00	—
155	90 00 90	Drahtkorb	—	—	42,00
155	90 11-47 /-48	Schreibtäfel, Format DIN A 4 hoch/quer	—	—	32,00/42,00
155	90 68 90	Rollenbahn für Hubtischwagen mit Aufsteckrahmen (starr), Tragkraft 500 kg	—	—	369,00
155	90 68 91	Rollenbahn für Hubtischwagen mit Kugeldrehkranz (schwenkbar), Tragkraft 500 kg	—	—	499,00

Fragen zu unseren Handtransportgeräten beantworten wir Ihnen unter Tel.: +49 (0)6104-101296 immer gern!



J. Hofmann Transportgeräte
Martin-Luther-Straße 11
63150 Heusenstamm / Germany
Tel.: +49 (0) 6104-101296 Fax: +49 (0) 6104-101295
E-Mail: info@transportgeraete-shop.com
www.transportgeraete-shop.com